



# INTELLINET 525824 Intellinet WiFi Access point range extender zewnętrzny AC600 2.4GHz + 5GHz PoE

Indeks: 11143 Producent: Intellinet Kod producenta: 525824

Cena: **369.33 zł**

## Opis

### Access Point AC600 zewnętrzny / Repeater

Producent: Intellinet

#### Właściwości

- Opis
- Architektura sieci (switch) **FastEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100 Mbit/s PoE**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Standardy sieciowe **802.3u**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.3**
- Liczba anten (sieci drobne) **1**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna odłączana**
- Zysk anteny **7**
- Bezpieczeństwo - **Szyfrowanie WEP oraz WPA/WPA2 (TKIP oraz AES)- Obsługa Wi-Fi Protected Setup (WPS) - funkcja, która za Ciebie zabezpieczy sieć bezprzewodową**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja - **Prosta instalacja przez interfejs www- Możliwość upgrade'u oprogramowania**
- Funkcje specjalne - **Obsługuje WMM (Standard IEEE 802.11e Qos) - priorytet przepustowości dla aplikacji multimedialnych**
- Zasilanie - **Zewnętrzny adapter zasilania: 24V DC, 0.5A- Pobór mocy: 7W maksymalnie**
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie - **Access Point AC600 Zewnętrzny / Repeater- 2 zewnętrzne odkręcane anteny dipolowe- Uchwyt do montażu masztowego- Instrukcja szybkiej instalacji- Kabel sieciowy RJ45 Cat5- Płyta instalacyjna- Adapter zasilania- Pasywny zasilacz PoE- 2 opaski zaciskowe- Elementy do montażu ściennego**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Kolor (wyliczeniowy) **Szary**
- Waga **0.26**
- Wymiary **428 (L) x 55 (W) x 55 (H) mm**
- Pozostałe parametry **Specyfikacja bezprzewodowa:Kanały EU (ETSI): 1-13, US (FCC): 1-11Modulacja:- 11ac: 16QAM, 64QAM 128QAM 256QAM z OFDM- 11g/n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM- 11b: DQPSK, DBPSK,**

DSSS, CCKBezpieczeństwo sieci bezprzewodowej:- Tryb otwarty- WEP (64/128 bit)- WPA PSK- WPA 2 PSK- WPA2 mixedPrzepustowość:- IEEE 802.11b (11 Mb/s, 5.5 Mb/s, 2 Mb/s, 1 Mb/s)- IEEE 802.11g (54 Mb/s, 48 Mb/s, 36 Mb/s, 24 Mb/s, 18 Mb/s, 12 Mb/s, 9 Mb/s, 6 Mb/s)- IEEE 802.11n (do 150 Mb/s)- IEEE 802.11ac (do 433 Mb/s)Maksymalna moc nadawcza US (FCC): 28 dBmMaksymalna moc nadawcza EU (ETSI): 13 dBmZysk anteny: 7 dBiMaksymalna moc nadawcza EIRP US (FCC): 35 dBmMaksymalna moc nadawcza EIRP EU (ETSI): 20 dBm

## Parametry

Producent	inny
EAN	0766623525824
Model	525824
Liczba portów LAN (RJ-45)	1
Szerokość produktu	55
Wysokość produktu	55
Głębokość produktu	428
Kod producenta	525824
Tryb pracy	Access Point
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	brak modemu
Zarządzanie	aplikacja
Standard pracy portów LAN	10/100 Mbps
Stan	Nowy

## Zdjęcia



