



Kamera 4w1 Hikvision DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5MM)

Indeks: 28373 Producent: HIKVISION Kod producenta: DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5MM)

Cena: 505.04 zł

Opis

Hikvision Digital Technology DS-2CE19H8T-AIT3ZF Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu Pocisk 2560 x 1944 px Sufit / Ściana

Producent: Hikvision

Konstrukcja

- Materiał obudowy: Metal
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Pocisk
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Czarny, Biały

Moc

- Rodzaj zasilania: DC
- Maksymalne zużycie mocy: 10,5 W

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 255,1 mm
- Szerokość produktu: 92 mm
- Wysokość produktu: 84,5 mm
- Waga produktu: 930 g

Ochrona

- Lustro: Tak
- Video detektor ruchu: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%

Sieć

- Bluetooth: Nie
- Przewodowa sieć lan: Nie
- Wi-Fi: Nie

Wydajność

- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Obsługa języków: Angielski
- Przeznaczenie: Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- Liczba języków: 1
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Technologia łączności: Przewodowa
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

Nośnik danych

- Wbudowany HDD: Nie

Kamera

- Kąt obrotu: 360°
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Balans bieli: Ręczny, Automatyczna
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°

Matryca światłoczuła

- Skanowanie progresywne: Tak
- Liczba czujników: 1
- Typ przetwornika obrazu: CMOS

Tryb nocny

- Typ diody LED: Podczerwień
- Tryb nocny: Tak
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 80 m

Video

- Maska prywatności: Tak
- Ilość klatek: 30 fps
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- System formatu sygnału analogowego: PAL, NTSC
- Suma megapikseli: 5 MP
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Redukcja hałasu: Tak
- Regulowanie jakości: Jasność, Ostrość
- Smart IR: Tak
- Maks. Rozdzielczość: 2560 x 1944 px

System obiektywów

- Długość ogniskowa: 2.7 - 13.5 mm

Marka	HIKVISION
Model	DS-2CE19H8T-AIT3ZF HIKVISION
Typ kamery	kolorowa
Obudowa	tubowa (bullet)
Rozdzielczość	5
Klasa szczelności kamery	IP67
Zasięg podczerwieni	80
Kod producenta	DS-2CE19H8T-AIT3ZF
Waga produktu	1
Technologia	HD-TVI
Czułość	0
Obiektyw	stałogniskowy
Funkcje	automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), automatyczny balans bieli (AWB), cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja światła z tyłu (BLC), szeroki zakres dynamiki (WDR)
Załączone wyposażenie	0
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
EAN	6954273668853