



# Kamera IP DAHUA HDW2231T-ZS-27135-S2

Indeks: 41365 Producent: DAHUA Kod producenta: IPC-HDW2231T-ZS-27135-S2

Cena: **838.15 zł**

## Opis

Dahua Technology Lite HDW2231T-ZS-27135-S2 kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna i na wolnym powietrzu Douszne Sufit / Ściana 2688 x 1520 piksele

Producent: DAHUA

### Konstrukcja

- Kolor produktu: Biały
- Układ: Douszne
- Stopień ochrony IP: IP67
- Paroodporny: Tak
- IK code: IK10
- Materiał obudowy: Metal
- Typ mocowania: Sufit / Ściana

### Moc

- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny, DC, PoE
- Napięcie wejściowe AC: 24 V
- Pobór mocy: 12,4 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12

### Waga i rozmiary

- Waga produktu: 950 g
- Głębokość produktu: 159 mm
- Wysokość produktu: 117,9 mm

### Ochrona

- Aktywny alarm włamania: Tak
- Lustro: Tak
- Ochrona prywatności: Tak
- Video detektor ruchu: Tak
- Czujnik ruchu: Tak

### Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak

- Oprogramowanie do zarządzania: Smart PSS, DSS, DMSS

### **Warunki pracy**

- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

### **Sieć**

- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Metoda strumieniowa: Multicast, Unicast

### **Wymagania systemowe**

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
- Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe: Android, iOS

### **Wydajność**

- Technologia łączności: Przewodowa
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- WE/WY alarmu: Tak
- Przeznaczenie: Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Funkcja liczenia osób: Tak

### **Zawartość opakowania**

- Podręcznik użytkownika: Tak
- Liczba kamer: 1

### **Audio**

- Kanały wyjścia audio: 1 kan.
- Obsługiwane formaty audio: AAC
- Kodeki głosu: G.723, G.711a, G.711alaw, G.726, G.726-32, G.723.1
- Kanały wejściowe audio: 1

### **Nośnik danych**

- Obsługiwane typy kart pamięci: MicroSD (TransFlash)
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Wbudowany HDD: Nie
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB

### **Porty i interfejsy**

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Gniazdko wyjścia DC: Tak

### **Kamera**

- Kąt widzenia (pionowy): 23°

- Kąt widzenia (poziomy): 43°
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 65°
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Typ migawki aparatu: Elektroniczny
- Zakres przesuwania: 0 - 355°
- Balans bieli: Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Lampa
- Kąt obrotu: 355°
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Auto zmiana: Tak
- Min. Oświetlenie: 0,002 lx

### **Matryca światłoczuła**

- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Liczba czujników: 1
- Liczba efektywnych pikseli (WxO): 2688 x 1520 px
- Skanowanie progresywne: Tak

### **Tryb nocny**

- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 80 m
- Ilość diod oświetlenia: 3
- Typ diody LED: Podczerwień
- Tryb nocny: Tak

### **Video**

- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 2560 x 1440, 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 240, 704 x 576
- Maks. Rozdzielczość: 2688 x 1520 px
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Analityczna inteligencja wideo: Tak
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Suma megapikseli: 4 MP
- Smart IR: Tak
- Ilość klatek: 30 fps
- Formaty kompresji: H.265+, H.264+, H.265 Pro+, H.265, H.264, H.265 Pro
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Prędkość przepływu danych: H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 19 Kbps– 8192 Kbps
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Redukcja hałasu: Tak
- Obracanie obrazu i odbicie lustrzane: Tak
- Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
- Obsługiwane tryby wideo: 720p, 1080p
- Maska prywatności: Tak
- Transmisja wideo: Tak
- Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne

### **System obiektywów**

- Maksymalna przesłona: 1,6
- Długość ogniskowa: 8 - 32 mm
- Standardowy zakres ogniskowania: 2.5 - 6 m

- Stała ostrość: Tak
- Liczba soczewek: 1
- Automatyczne ustawienie ostrości: Tak

## Parametry

<b>EAN</b>	6939554976872
<b>Kod producenta</b>	HDW2231T-ZS-27135-S2
<b>Producent</b>	DAHUA
<b>Model</b>	HDW2231T-ZS-27135-S2
<b>Stan</b>	Nowy