



Kamera IP EZVIZ BC1C 4MP (2K+) kamera bateryjna

Indeks: **154212** Producent: **EZVIZ** Kod producenta: **CS-BC1C**

Cena: 826.60 zł

Opis

Kamera IP EZVIZ BC1C 4MP (2K+) kamera bateryjna

Producent: ezviz

Konstrukcja

- Stopień ochrony IP: IP66
- Układ: Pocisk
- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporny
- Produkt odporny na warunki atmosferyczne: Tak
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Czarny, Szary

Moc

- Technologia baterii: Lit
- Maksymalne zużycie mocy: 5 W
- Pojemność baterii: 10400 mAh
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 5
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 2 A
- Rodzaj zasilania: Bateria

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 62,8 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 835 g
- Szerokość opakowania: 186 mm
- Wysokość opakowania: 103 mm
- Głębokość opakowania: 103 mm
- Szerokość produktu: 104,8 mm
- Wysokość produktu: 62,8 mm
- Waga produktu: 365 g

Ochrona

- Ochrona hasłem: Tak
- Przeciwdooblaskowy: Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Video detektor ruchu: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2, 64-bit WEP

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

Sieć

- Wi-Fi: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN: 72 Mbit/s
- Bluetooth: Nie

Wydajność

- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Częstotliwość (MHz): 2400 - 2483.5 Mhz
- Technologia łączności: Bezprzewodowy

Zawartość opakowania

- Magnetyczna podstawa: Tak
- Liczba kamer: 1
- Kabel USB w zestawie: Tak
- Instrukcja obsługi: Tak
- Zasilacz dołączony: Tak

Certyfikaty

- Certyfikaty: CE, FCC, WEEE, ROHS, REACH, UL

Nośnik danych

- Wielkość pamięci flash: 32000 MB
- Wbudowany HDD: Nie

Porty i interfejsy

- Współpracuje z Amazon Alexa: Tak
- Współpracuje z Asystentem Google: Tak
- Gniazdko wyjścia DC: Tak

Kamera

- Kąt widzenia (poziomy): 100°
- Min. Oświetlenie: 0,01 lx
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczna
- Kąt widzenia, przekątna: 116°

Matryca światłoczuła

- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Liczba czujników: 1
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- Skanowanie progresywne: Tak

Tryb nocny

- Tryb nocny: Tak
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 10 m

Video

- Nagrywanie wideo: Tak
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Transmisja wideo: Tak
- Suma megapikseli: 4 MP
- Obsługiwane tryby wideo: 2K
- Prędkość przepływu danych: 2 Mbps
- Formaty kompresji: H.265, H.264
- Redukcja hałasu: Tak
- Maks. rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2560 x 1440

System obiektywów

- Liczba soczewek: 1
- Maksymalna przesłona: 1
- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm

Parametry

Model	eLife
Kod producenta	CS-BC1C-A0-2C2WPBDL
Marka	Inna
EAN	6941545605784
Szerokość produktu	6.28
Głębokość produktu	6.28
Waga produktu	365
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.835
Technologia	inna
Obudowa	inna
Zasięg podczerwieni	10
Cechy dodatkowe	Bezprzewodowy
Stan	Nowy
Rozmiar przetwornika	inny
Rozdzielczość	1
Klasa szczelności kamery	inna
Klasa odporności mechanicznej	inna

Zdjęcia

