



Kamera IP EZVIZ C3T PRO

Indeks: **311428** Producent: **EZVIZ** Kod producenta: **C3T PRO**

Cena: **301.35 zł**

Opis

Kamera IP EZVIZ C3T PRO

Producent: ezviz

Szczegóły Techniczne

- interfejs mocowania obiektywu: M12
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): WEEE, UL ECOLOGO, UKCA, REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

Konstrukcja

- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Wieżyczka
- Kolor produktu: Biały
- Ilość anten: 2
- Produkt odporny na warunki atmosferyczne: Tak
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Wbudowany reflektor: Tak

Moc

- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny, DC
- Pobór mocy: 6 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 1 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 395 g
- Głębokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 72 mm
- Szerokość produktu: 72 mm

Ochrona

- Ochrona hasłem: Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

Sieć

- Pasma częstotliwości: 2.4835 GHz
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Bluetooth: Nie
- Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN: 11 Mbit/s
- Obsługiwane protokoły sieciowe: Proprietary EZVIZ Cloud protocol
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Tak
- Zakres częstotliwości: 20 Mhz
- Współpraca z Amazon Alexa: Tak
- Współpraca z Asystentem Google: Tak

Wydajność

- Sposób łączności: Przewodowy i bezprzewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Filtrowanie fałszywych alarmów: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Funkcje sztucznej inteligencji (AI): Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Dedykowana aplikacja: EZVIZ (Google Play/AppStore)
- Przeznaczenie: Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Zdalna obsługa za pomocą smartfona: Tak
- Konfigurowane alerty: Tak

Dane opakowania

- Głębokość opakowania: 110 mm
- Szerokość opakowania: 252 mm
- Wysokość opakowania: 92 mm

Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

Audio

- Wbudowany mikrofon: Tak
- Zakres szybkości transmisji bitów: 0 - 2000 Kbit/s
- Wbudowany głośnik: Tak
- Rozmowa dwukierunkowa: Tak

Nośnik danych

- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
- Wbudowany HDD: Nie
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Wsparcie systemu Chmury: EZVIZ Cloud

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kamera

- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 82°

- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 97°

Matryca światłoczuła

- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- Typ przetwornika obrazu: CMOS

Tryb nocny

- Tryb nocny w kolorze: Tak
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
- Tryb nocny: Tak
- Kamera na podczerwień (IR): Tak

Video

- Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Ilość klatek: 30 fps
- Pełny HD: Tak
- Obsługiwane formaty plików wideo: H.265, H.264
- Prędkość przepływu danych: self-adjusting
- Transmisja wideo: Tak
- Regulowanie jakości: DNR
- Megapiksele: 4 MP
- Nagrywanie wideo: Tak

System obiektywów

- Liczba soczewek: 1
- Średnica obiektywu: 4 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------