



Kamera IP Hikvision DS-2CD2183G0-I (2.8mm) (2,8 mm; 1280x720, 2560x1440, 4K 3840x2160, FullHD 1920x1080; Kopuła)

Indeks: 27025 Producent: HIKVISION Kod producenta: DS-2CD2183G0-I (2.8mm)

Cena: **1,627.29 zł**

Opis

Kamera IP kopułkowa DS-2CD2183G0-I(2.8mm)

Producent: Hikvision

Właściwości

- Opis Kamera IP Hikvision DS-2CD2183G0-I(2.8mm) Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.5 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 8 MP. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.
- Typ kamery **Stałopozycyjna kopułkowa**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2560 x 1600**
- Rozdzielczość (kamery int.) **4K Ultra HD (3840 x 2160)**
- Matryca **1/2.5 progressive scan CMOS**
- Obiektyw **2.8mm**
- Kąt widzenia pionowy **75**
- Kąt widzenia poziomy **355**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalna czułość **0.01**
- Minimalne oświetlenie **0.028**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Standardy sieciowe **802.3af**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**

- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SD (8MB - 4GB)**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **Max. 7.5 W**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **111 × 82.4 mm (4.4 × 3.2)**
- Waga **500**
- Pozostałe parametry **Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) Karta pamięci - Obsługa wbudowanej karty microSD / SDHC / SDXC (128G), pamięci lokalnej i NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR Prędkość migawki - 1/3 s do 1/100, 000 s**

Parametry

Marka	Hikvision
Kod producenta	DS-2CD2183G0-I
Model	DS-2CD2183G0-I
Technologia	IP
Liczba obsługiwanych kamer	8
EAN	6954273656706
Szerokość produktu	13.4
Wysokość produktu	8.24
Waga produktu	2
Maksymalna rozdzielczość nagrywania	8
Obiektów	stałooogniskowy
Zasięg podczerwieni	30
Klasa szczelności kamery	IP67
Pojemność zainstalowanego dysku	4
Maksymalna liczba obsługiwanych dysków	2
Maksymalna pojemność dysków	6
Kompresja wideo	H.265
Wyjścia wideo	HDMI, VGA
Liczba złączy USB	2
Funkcje	aplikacja na telefon, detekcja ruchu, PoE, zaawansowane wyszukiwanie
Cechy dodatkowe	monitoring domu, kamery domowe
Załączone wyposażenie	akcesoria, mysz, instrukcja, aplikacja PL
Stan	Nowy

