



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T25FWD-I5 2,8mm (2,8 mm; FullHD 1920x1080; Tuleja)

Indeks: **33858** Producent: **HIKVISION** Kod producenta: **DS-2CD2T25FWD-I5 2,8mm**

Cena: 1,093.47 zł

Opis

Hikvision Digital Technology DS-2CD2T25FWD-I5 Kamera bezpieczeństwa IP Pocisk Sufit / Ściana 1920 x 1080 piksele

Producent: Hikvision

Szczegóły Techniczne

- interfejs mocowania obiektywu: M12
- Zdemowalny filtr IR-Cut: Tak

Konstrukcja

- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Typ mocowania: Sufit / Ściana

Moc

- Maksymalne zużycie mocy: 7 W
- Obsługa PoE: Tak
- Rodzaj zasilania: PoE
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 9 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12

Waga i rozmiary

- Głębokość opakowania: 156 mm
- Długość produktu: 30 cm
- Wysokość opakowania: 155 mm
- Waga produktu: 1,2 kg
- Szerokość opakowania: 386 mm
- Średnica: 10,5 cm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, 802.1x RADIUS
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wtargnięcie, Opuszczony obiekt, Wykrywanie twarzy
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Rodzaj ochrony hasłem: Użytkownik

Cechy zarządzania

- Przycisk reset: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C

Sieć

- 3G: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Wi-Fi: Nie
- 4G: Nie
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
- Przewodowa sieć lan: Tak

Wydajność

- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Technologia łączności: Przewodowa
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak

Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

Nośnik danych

- Obsługiwane typy kart pamięci: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Wbudowany HDD: Nie
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 128 GB

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kamera

- Kąt obrotu: 360°
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Kąt widzenia (poziomy): 108°
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Szybkość migawki: 1/100000 - 1/3 s

Matryca światłoczuła

- Skanowanie progresywne: Tak
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny

- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 50 m
- Tryb nocny: Tak

Video

- Pełny HD: Tak
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak

- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 240, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 352, 352 x 288
- Maks. Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- System formatu sygnału analogowego: PAL, NTSC
- Suma megapikseli: 2 MP
- Ilość klatek: 30 fps
- Transmisja wideo: Tak
- Regulowanie jakości: Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
- Redukcja hałasu: Tak
- 3D NR (Redukcja szumu 3D): Tak
- Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264, H.265+, H.264+
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW): Tak
- Maska prywatności: Tak

System obiektywów

- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm

Parametry

Marka	Hikvision
Kod producenta	DS-2CD2T25FWD-I5 2,8mm
Model	DS-2CD2T25FWD-I8 HIKVISION
Rozdzielczość	2
EAN	6954273638146
Szerokość produktu	29.9
Wysokość produktu	10.5
Głębokość produktu	30
Waga produktu	1
Typ kamery	kolorowa, na podczerwień
Technologia	IP
Obudowa	tubowa (bullet)
Rozmiar przetwornika	1/3"
Czułość	0
Obiektyw	stałogniskowy
Klasa szczelności kamery	IP67
Klasa odporności mechanicznej	IK10
Zasięg podczerwieni	50
Funkcje	nagrywanie na kartę pamięci, szeroki zakres dynamiki (WDR)
Cechy dodatkowe	podgląd przez internet, IOS
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1