



Kamera IP IPC-HDW2531T-AS-0280B S2

Indeks: 40226 Producent: DAHUA Kod producenta: IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2

Cena: **505.53 zł**

Opis

Dahua Technology Eco-savvy 3.0 IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2 kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna Douszne 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Producent: DAHUA

Szczegóły Techniczne

- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: CE

Konstrukcja

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporny
- Kolor produktu: Biały
- Materiał obudowy: Metal
- Układ: Douszne
- Stopień ochrony IP: IP67

Moc

- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Maksymalne zużycie mocy: 7,2 W

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 109,9 mm
- Wysokość produktu: 100,9 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 560 g
- Waga produktu: 390 g
- Szerokość produktu: 109,9 mm

Ochrona

- Video detektor ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wtargnięcie, Potykacz
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS

Cechy zarządzania

- Przeglądarka internetowa: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C

Sieć

- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć lan: Tak

Wymagania systemowe

- Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe: Android, iOS

Wydajność

- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Przeznaczenie: Wewnętrzna
- Technologia łączności: Przewodowa
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

Audio

- Kodeki głosu: G.711a, G.711Mu, G.726, AAC
- Wbudowany mikrofon: Tak

Nośnik danych

- Pojemność pamięci ROM: 128 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Wbudowany HDD: Nie
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Obsługiwane typy kart pamięci: MicroSD (TransFlash)
- Zintegrowany czytnik kart: Tak

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kamera

- Kąt widzenia, przekątna: 132°
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
- Kąt obrotu: 360°
- Balans bieli: Naturalny, Ręczny, Tryb niestandardowy, Zewnętrzna, Automatyczna
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Typ migawki aparatu: Elektroniczny
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Kąt widzenia (pionowy): 71°

- Zakres kąta nachylenia: 0 - 78°
- Kąt widzenia (poziomy): 103°
- Min. Oświetlenie: 0,008 lx

Matryca światłoczuła

- Skanowanie progresywne: Tak
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Liczba czujników: 1
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny

- Ilość diod oświetlenia: 2
- Tryb nocny: Tak
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
- Typ diody LED: Podczerwień

Video

- Suma megapikseli: 5 MP
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Obsługiwane tryby video: 1080p, 720p
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Maska prywatności: Tak
- Transmisja video: Tak
- Regulowanie jakości: Lustro
- Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264
- Redukcja hałasu: Tak
- Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 704 x 480, 2688 x 1520, 704 x 576, 2592 x 1944, 2304 x 1296
- Prędkość przepływu danych: H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 12 Kbps–8192 Kbps
- Maks. Rozdzielczość: 2688 x 1520 px
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Highlight Compensation (HLC): Tak

System obiektywów

- Maksymalna przesłona: 1,6
- Liczba soczewek: 1
- Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,9 m
- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm

Parametry

Marka	Inna
Kod producenta	IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2
Model	IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2
Rozdzielczość	5
EAN	6939554978104
Typ kamery	kolorowa
Technologia	IP

Obudowa	kopułkowa (dome)
Klasa szczelności kamery	IP67
Zasięg podczerwieni	30
Funkcje	cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja silnego światła (HLC), kompensacja światła z tyłu (BLC), szeroki zakres dynamiki (WDR)
Cechy dodatkowe	0
Załączone wyposażenie	0
Stan	Nowy
Waga produktu	390