



Kamera IP RLC-523WA REOLINK

Indeks: 273231 Producent: reolink Kod producenta: RLC-523WA

Cena: 1,211.55 zł

Opis

Kamera IP RLC-523WA REOLINK

Producent: reolink

Konstrukcja

- Kolor produktu: Biały
- Układ: Douszne
- Produkt odporny na warunki atmosferyczne: Tak
- Typ mocowania: Ściana
- Stopień ochrony IP: IP66

Moc

- Pobór mocy: 24 W
- Rodzaj zasilania: DC
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 2 A

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 1,8 kg
- Szerokość produktu: 201 mm
- Średnica: 13,6 cm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, WPA-PSK
- Wideo detekcja ruchu: Tak

Cechy zarządzania

- Przycisk reset: Tak

Sieć

- Standardy Wi-Fi: 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a
- Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Użytkownik
- Bluetooth: Nie
- Współpraca z Asystentem Google: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UDNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P.
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak

- Wi-Fi: Tak
- Liczba użytkowników: 20 użyt.

Wymagania systemowe

- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
- Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe: Android, iOS

Wydajność

- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Auto-tracking: Tak
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Zaprogramowane punkty: Tak
- Maksymalny zasięg działania: 60 m
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Przeznaczenie: Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- PTZ: Tak

Zawartość opakowania

- Zasilacz sieciowy: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Liczba kamer: 1
- Dołączone śruby: Tak

Audio

- System dźwięku: 2-drożny
- Wbudowany mikrofon: Tak

Nośnik danych

- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Wbudowany HDD: Nie
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kamera

- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 96°
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 69°
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Szybkość pochylenia: 60 °/s
- Prędkość przesuwania: 150 °/s

Pozostałe funkcje

- Obsługiwane przeglądarki: IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari

Matryca światłoczuła

- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny

- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 m
- Tryb nocny: Tak
- Typ diody LED: Podczerwień

Video

- Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1920 px
- Nagrywanie wideo: Tak
- Obsługiwane formaty plików wideo: H.264
- Transmisja wideo: Tak
- Ilość klatek: 20 fps
- Suma megapikseli: 5 MP

System obiektywów

- Automatyczne ustawienie ostrości: Tak
- Minimalna przesłona: 1,6
- Długość ogniskowa: 2.7 - 13.5 mm
- Możliwość przybliżenia: Tak
- Maksymalna przesłona: 3,3

Parametry

Stan	Nowy
------	------

Zdjęcia

