



# Kamera monitorująca IP C6N FULL HD WiFi EZVIZ

Indeks: **32747** Producent: **EZVIZ** Kod producenta: **CS-C6N-A0-1C2WFR**

**Cena: 168.51 zł**

## Opis

### EZVIZ C6N Kamera bezpieczeństwa IP wewnątrz 1920 x 1080 piksele

Producent: ezviz

#### Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny, Biały
- Układ: Douszne
- Typ mocowania: Biurko

#### Moc

- Rodzaj zasilania: USB
- Maksymalne zużycie mocy: 5 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 5
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 1 A

#### Waga i rozmiary

- Wysokość opakowania: 168 mm
- Szerokość opakowania: 103 mm
- Szerokość produktu: 88 mm
- Waga produktu: 218 g
- Wysokość produktu: 119 mm
- Głębokość opakowania: 103 mm
- Głębokość produktu: 88,2 mm

#### Ochrona

- Czujnik ruchu: Tak

#### Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C

#### Sieć

- Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć lan: Tak

- Wi-Fi: Tak
- Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN: 72.2 Mbit/s
- Obsługiwane protokoły sieciowe: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

### **Wydajność**

- Technologia łączności: Bezprzewodowy
- Zgodność z RoHS: Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Przeznaczenie: Wewnętrzna
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak

### **Zawartość opakowania**

- Zestaw do montażu: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Dołączone śruby: Tak
- Liczba kamer: 1

### **Audio**

- System dźwięku: 2-drożny
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowane głośniki: Tak

### **Nośnik danych**

- Obsługiwane typy kart pamięci: MicroSD (TransFlash)
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Wbudowany HDD: Nie
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB

### **Porty i interfejsy**

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Port USB: Tak

### **Kamera**

- Kąt widzenia (poziomy): 75°
- Kąt widzenia (pionowy): 45°
- Kąt pola widzenia (FOV): 360°
- Typ migawki aparatu: Elektroniczny
- Kąt widzenia, przekątna: 85°
- Balans bieli: Automatyczna

### **Matryca światłoczuła**

- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 4 mm (1 / 4")
- Liczba czujników: 1
- Skanowanie progresywne: Tak
- Typ przetwornika obrazu: CMOS

### **Tryb nocny**

- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 10 m
- Tryb nocny: Tak
- Typ diody LED: Podczerwień

## Video

- Maks. Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
- Obsługiwane tryby wideo: 1080p
- Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
- Obsługiwane formaty plików wideo: H.264
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Redukcja hałasu: Tak
- Formaty kompresji: H.264
- Ilość klatek: 15 fps


## System obiektywów

- Liczba soczewek: 1
- Maksymalna przesłona: 2,4
- Cyfrowe zbliżenie: 8x
- Możliwość przybliżenia: Tak
- Długość stałej ogniskowej: 4 mm

## Parametry

<b>EAN</b>	6971744237752
<b>Kod producenta</b>	CS-C6N-A0-1C2WFR
<b>Producent</b>	Ezviz
<b>Model</b>	C6N
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	0.52

## Zdjęcia



Dzięki możliwości rozmowy z osobami w otoczeniu kamery, możesz kontaktować się z rodziną czy współpracownikami podczas, gdy jesteś w pracy lub podczas wyjazdów.