



# KAMERA PTZ IP DAHUA SD49425XB-HNR

Indeks: 42236 Producent: DAHUA Kod producenta: SD49425XB-HNR

**Cena: 2,793.33 zł**

## Opis

Dahua Technology Lite SD49425XB-HNR kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP Douszne 2560 x 1440 px Sufit / Ściana

Producent: DAHUA

### Konstrukcja

- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP66
- Układ: Douszne
- Materiał obudowy: Aluminium
- Typ mocowania: Sufit / Ściana

### Moc

- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy: 13 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 3 A
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12

### Waga i rozmiary

- Waga wraz z opakowaniem: 4,8 kg
- Wysokość produktu: 295 mm
- Średnica: 16 cm
- Waga produktu: 3 kg

### Ochrona

- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Video detektor ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Opuszczony obiekt, Wykrywanie twarzy, Zaginiony obiekt
- Aktywny alarm włamania: Tak

### Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C

### Sieć

- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet

- Przewodowa sieć lan: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Liczba użytkowników: 19 użyt.
- Metoda strumieniowa: Multicast, Unicast

### **Wydajność**

- Technologia łączności: Przewodowa
- PTZ: Tak
- Protokoły PTZ: DH-SD, Pelco-P/D
- Tryby PTZ: 5 wzór, 8-turowy, Automatyczne skanowanie
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- WE/WY alarmu: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak

### **Zawartość opakowania**

- Liczba kamer: 1

### **Audio**

- Obsługiwane formaty audio: G.726, G.722.1
- Kodeki głosu: G.711Mu, G.711a, G.729, G.726, G.722.1

### **Nośnik danych**

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1024 MB
- Pojemność pamięci ROM: 4096 MB

### **Kamera**

- Zakres kąta nachylenia: -15 - 90°
- Kąt widzenia (poziomy): 60°
- Szybkość pochylenia: 120 °/s
- Szybkość migawki: 1/1 - 1/30000 s
- Kąt widzenia (pionowy): 30,8°
- Balans bieli: Sodium lamp, Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Wewnętrzna
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Typ migawki aparatu: Elektroniczny
- Prędkość wstępna: 240 °/s
- Kąt widzenia, przekątna: 66,7°
- Prędkość przesuwania: 200 °/s

### **Matryca światłoczuła**

- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- Skanowanie progresywne: Tak
- Typ przetwornika obrazu: CMOS

### **Tryb nocny**

- Ilość diod oświetlenia: 4
- Typ diody LED: Podczerwień
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 100 m
- Tryb nocny: Tak

### **Video**

- Ilość klatek: 30 fps
- Suma megapikseli: 4 MP
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 352 x 288, 2560 x 1440, 352 x 240, 704 x 576, 704 x 480
- Maks. Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Obsługiwane formaty plików wideo: H.264, H.265, M-JPEG, H.265+, H.264+
- Obsługiwane tryby wideo: 720p, 1080p
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów Ultra 2D, Redukcja szumów Ultra 3D
- Maska prywatności: Tak
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)
- Redukcja hałasu: Tak
- Formaty kompresji: M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
- Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
- Obracanie obrazu i odbicie lustrzane: Tak
- Smart IR: Tak
- Transmisja wideo: Tak
- Stabilizator obrazu: Tak

#### System obiektywów

- Zoom optyczny: 25x
- Możliwość przybliżenia: Tak
- Długość ogniskowa: 4.8 - 120 mm
- Minimalna przesłona: 1,6
- Wykrywanie odległości: 2540 m
- Określanie odległości: 254 m
- Automatyczne ustawienie ostrości: Tak
- Obserwuj odległość: 1016 m
- Rozpoznawanie odległości: 508 m
- Maksymalna przesłona: 4
- Najmniejsza odległość ogniskowa: 1,5 m

## Parametry

<b>Obudowa</b>	inna
<b>Klasa szczelności kamery</b>	IP66
<b>Zasięg podczerwieni</b>	100
<b>Waga produktu</b>	3000
<b>Cechy dodatkowe</b>	Przewodowy, Tak
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Kod producenta</b>	SD49425XB-HNR
<b>Marka</b>	DAHUA
<b>Model</b>	SD49425XB-HNR
<b>Typ kamery</b>	kolorowa
<b>Technologia</b>	inna
<b>Rozdzielczość</b>	0

<b>Funkcje</b>	kompensacja światła z tyłu (BLC), kompensacja silnego światła (HLC), szeroki zakres dynamiki (WDR), brak
<b>Załączone wyposażenie</b>	0
<b>EAN</b>	6939554953187