



Kamera sieciowa VIGI C300HP-6 3MP

Indeks: 153088 Producent: TP-LINK Kod producenta: VIGI C300HP-6

Cena: **275.18 zł**

Opis

Kamera sieciowa VIGI C300HP-6 3MP

Producent: TP-LINK

Właściwości

- Opis **Zewnętrzna kamera sieciowa VIGI C300HP-6 3MP Wysoka rozdzielczość - 3 Mpx:** Kamera VIGI C300 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale. Obiektyw 6 mm pozwoli na monitorowanie obszarów na większych dystansach w otwartych przestrzeniach. Inteligentne wykrywanie zdarzeń (ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie na strefę, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną strefę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę. Smart IR: Zapobieganie niedoświetleniu oddalonych obiektów oraz prześwietleniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym. WDR: Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię. 3D DNR: Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń. Tryb nocny: Kamery VIGI C300HP wyposażone są w oświetlacz podczerwieni IR, który umożliwia rejestrację obrazu w nocy w warunkach słabego oświetlenia. H.265+: Kamera nie musi wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci urządzenie przesyła skompresowany obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci. Zasilanie PoE/12 V DC: Możliwość zasilania urządzenia na dwa sposoby to nie tylko większa wygoda, ale także duże ułatwienie w kwestii okablowania. Aplikacja VIGI na smartfony umożliwia zdalne zarządzanie oraz podgląd obrazu z dowolnego miejsca za pomocą chmury.
- Typ kamery **Stałopozycyjna typu bullet**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2304 x 1296**
- Liczba klatek na sekundę **30**
- Matryca **Progressive Scan CMOS 1/2,7 cala**
- Obiektyw **6 mm**
- Kąt widzenia pionowy **31**
- Kąt widzenia poziomy **54**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Bezpieczeństwo **Ochrona haseł Szyfrowanie HTTPS Filtrowanie adresów IP Uwierzytelnianie typu digest**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Dwa strumienie wideo Lustrzane odwrócenie obrazu Strefy prywatności Resetowanie hasła poprzez wiadomość e-mail**
- Protokoły sieciowe **TCP/IP UDP ICMP HTTP HTTPS DHCP DNS RTSP NTP UPnP UDP SSL/TLS**
- Funkcje specjalne **Wtargnięcie na wyznaczony obszar Przekroczenie wyznaczonej linii Sabotaż kamery Próby logowania**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Nie**
- Standard pamięci SD / CF **Nie dotyczy**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**

- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **12 V DC 5%**, wtyk DC 5,5 mm PoE (802.3af/at, klasa 0)
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie **Kamera sieciowa VIGI Instrukcja szybkiej instalacji Wodoodporne uchwyty do kabli Uchwyt montażowy Akcesoria do montażu (śruby, kotwy do płyt gipsowo-kartonowych, klucz imbusowy)**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **164.9 × 87.4 × 83.4 mm**
- Waga **283.5**
- Pozostałe parametry

Parametry

Kod producenta	VIGIC300HP6
Model	VIGIC300HP6
Marka	Inna
Rozdzielczość	1
EAN	6935364072278
Technologia	IP
Obudowa	tubowa (bullet)
Stan	Nowy

Zdjęcia



