



Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4080 X3 16GB GDDR6X DLSS 3

Indeks: **221007** Producent: **INNO3D** Kod producenta: **N40803-166X-187049N**

Cena: 5,803.45 zł

Opis

Karta graf. INNO3D GeF RTX 4080 X3 16GB

Producent: INNO3D

Procesor

- Procesor graficzny: GeForce RTX 4080
- Taktowanie procesora: 2205 Mhz
- Rdzenie CUDA: 9728
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 px
- Technologia CUDA: Tak
- Rodzina procesorów grafiki: NVIDIA
- Maksymalne taktowanie procesora: 2505 Mhz

Pamięć

- Liczba kanałów: 8
- Magistrala pamięci: 256 bit
- Przepustowość pamięci: 716,8 GB/s
- Typ pamięci adaptera grafiki: GDDR6X
- Szybkość przesyłania danych: 22,4 Gbit/s
- Pamięć karty graficznej: 16 GB

Konstrukcja

- Wysokość wspornika: Full-Height (FH)
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Podświetlenie: Tak
- Układ: Full-Height/Full-Length (FH/FL)
- Średnica czaszy wentylatora: 9,8 cm
- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Kolor podświetlenia: Wielokolorowy

Moc

- Dodatkowe złącza zasilania: 3x 8-pin
- Minimalna moc zasilacza: 750 W

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 62 mm

- Głębokość produktu: 328 mm
- Wysokość produktu: 137 mm

Wymagania systemowe

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 11
- Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak
- Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: FreeBSD

Wydajność

- NVIDIA Ansel: Tak
- Wersja HDCP: 2.3
- Wersja DirectX: 12 Ultimate
- Wbudowany tuner tv: Nie
- Dual Link DVI: Nie
- Obsługa wirtualnej rzeczywistości: Tak
- NVIDIA G-SYNC: Tak
- Wersja OpenGL: 4.6
- HDCP: Tak

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Pudełko

Zawartość opakowania

- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

Porty i interfejsy

- Wersja DisplayPort: 1.4a
- Ilość DisplayPort: 3
- Ilość portów HDMI: 1
- Wersja HDMI: 2.1
- Typ interfejsu: PCI Express x16 4.0

Parametry

Producent	Inno3D
Kod producenta	N40803-166X-187049N
EAN	0835168002975
Model	GeForce RTX 4080 X3 16GB GDDR6X
Interfejs złącza karty	PCI Express
Chipset	GeForce RTX 4080
Złącza karty	DisplayPort, HDMI
Producent chipsetu	NVIDIA
Pamięć	16 GB
Rodzaj pamięci	GDDR6X
Typ złącza	PCI-E x16
Częstotliwość taktowania pamięci	22400
Bazowe taktowanie	2205

rdzenia	
Maksymalne	2505
taktowanie rdzenia	
Szyba pamięci	256-bit
Chłodzenie	powietrzem
Obsługiwane	DirectX 12, OpenGL 4.6
standardy	
Zalecana moc	750
zasilacza	
Szerokość	328
Wysokość	62
Głębokość	137
Stan	Nowy