



KNIPEX Nożyce do kabli (z mechanizmem zapadkowym) (280 mm) 95 31 280

Indeks: 225639 Producent: KNIPEX Kod producenta: 95 31 280

Cena: **1,339.46 zł**

Opis

KNIPEX Nożyce do kabli (z mechanizmem zapadkowym) (280 mm) 95 31 280

Producent: KNIPEX

- Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych
- Nie nadaje się do drutów stalowych, lin stalowych i bardzo drobnych (bardzo giętkich) przewodów
- Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- Czyste i gładkie cięcia bez miażdżenia i deformacji
- Do obsługi jedną ręką dzięki mechanizmowi zapadkowemu

- **średnica przedmiotu:** centimeters
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** no_plug
- **waga przedmiotu:** 1.323 pounds
- **marka:** KNIPEX
- **ogólne słowo kluczowe:** Ściągacz przewodów; automatyczne szczypce do ściągania izolacji; szczypce do ściągania izolacji; nożyce do cięcia; nożyce do kabli; przecinak do drutu; szczypce do cięcia; szczypce do drutu; szczypce do kabli; szczypce do cięcia drutu;
- **numer części:** 95 31 280
- **nazwa typu elementu:** Nożyce do kabli i lin stalowych
- **producent:** KNIPEX
- **liczba pudełek:** 1
- **numer modelu:** 95 31 280
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not_applicable
- **nazwa przedmiotu:** KNIPEX Nożyce do kabli (z mechanizmem zapadkowym) (280 mm) 95 31 280
- **zawarte komponenty:** 95 31 280
- **język:** english
- **Nazwa modelu:** KNIPEX Nożyce do kabli (z mechanizmem zapadkowym) (280 mm) 95 31 280
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire
- **ocena temperatury:** Refrigerator: 2 C to 8 C
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **okres przydatności do spożycia fc:** 1 years
- **określone zastosowania produktu:** obcinacz do kabli
- **kolor:** wielokolorowa
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.87 kilograms
- **rok modelowy:** 2014
- **rodzaj źródła zasilania:** Hand Powered
- **materiał:** Stal stopowa

- przelicznik jednostek: 1

Parametry

Stan	Nowy
Marka	Knipex
Model	95 31 280
Kolor	czerwony
Kod producenta	95 31 280
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4
EAN	4003773043942

Zdjęcia



