



## LENOVO 960GB 5300 2.5in SATA HS SSD

Indeks: **182533** Producent: **LENOVO** Kod producenta: **4XB7A17077**

Cena: **2,877.50 zł**

### Opis

## LENOVO 960GB 5300 2.5in SATA HS SSD

Producent: LENOVO

### Produkt:

- **Nazwa:** LENOVO ThinkSystem 960GB 5300 2.5inch Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD
- **Opis:** Lenovo ThinkSystem 5300 Entry - SSD - 960 GB - hot-swap - 2,5" - SATA 6Gb/s - dla ThinkAgile MX3330-F Appliance; MX3331-F Certified Node; VX75XX Certified Node
- **EAN:** 0889488511020
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

### Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** SSD - hot-swap
- **Pojemność:** 960 GB
- **Typ pamięci NAND:** 3D triple-level cell (TLC)
- **Rodzaj obudowy:** 2,5"
- **Interfejs:** SATA 6Gb/s
- **Cechy:** Technologia 96-warstwowa 3D NAND, S.M.A.R.T.
- **Szerokość:** 174 mm
- **Głębokość:** 133 mm
- **Wysokość:** 63 mm
- **Waga:** 434 g

### Wydajność

- **Liczba Zapisów Dysku Dziennie:** 1.5
- **Wytrzymałość SSD:** 2628 TB
- **Szybkość transmisji urządzenia:** 600 MBps (zewnętrzna)
- **Szybkość wewnętrzna danych:** 540 MBps (odczyt) / 520 MBps (zapis)
- **Odczyt losowy 4 KB:** 95000 IOPS
- **Zapis losowy 4KB:** 35000 IOPS
- **Średnie opóźnienie:** 175  $\mu$ s

### Niezawodność

- **MTBF:** 3,000,000 godziny
- **Błędy nienaprawialne:** 1 na  $10^{17}$

### Rozszerzenie i łączność

- **Interfejsy:** 1 x SATA 6 Gb/s
- **Kompatybilna Wnęka:** 2,5"

## Zasilanie

- **Zużycie energii:** 2.8 wat (odczyt) 3.4 wat (zapis)

## Różne

- **Zgodność z normami:** TUV, BSMI, EN 60950, RRL, IEC 60950, IC, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, Directive 2002/96/EC, RCM, CNS 13438, EN 55032 Class B, KCC KN32 Class B, CISPR 32 Class B, KCC KN35 Class B, Micron Green Standard, VCCI 2015.04 Class B, ICES-003:2016

## Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 1 rok

## Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 5–95% (niekondensująca)
- **Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):** 1500 g @ 0,5 ms
- **Odporność na drgania (w stanie spoczynku):** 3.13 g @ 5-800 Hz

## Informacja o kompatybilności

- **Zaprojektowany dla:** Lenovo ThinkAgile MX3330-F Appliance 7D19 (2,5") Lenovo ThinkAgile MX3331-F Certified Node 7D67 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94 (2,5"), 7Z12 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX1320 Appliance 7Z58 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX3320 Appliance 7Y93 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX3330 Appliance 7Z62 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX3575-G Integrated System 7D43 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX3720 Appliance 7Y92 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance 7Y94 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 (2,5") Lenovo ThinkAgile VX7820 Appliance 7Z13 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR250 7Y51 (2,5"), 7Y52 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR530 7X07 (2,5"), 7X08 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR550 7X03 (2,5"), 7X04 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR570 7Y02 (2,5"), 7Y03 (2,5"), 7Y04 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR590 7X98 (2,5"), 7X99 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98 (2,5"), 7Y99 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (2,5") Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2,5"), 7Z73 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00 (2,5"), 7Z01 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (2,5"), 7D2W (2,5") Lenovo ThinkSystem SR670 7Y36 (2,5"), 7Y37 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z23 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR860 7X69 (2,5"), 7X70 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 (2,5") Lenovo ThinkSystem SR950 7X11 (2,5"), 7X12 (2,5"), 7X13 (2,5") Lenovo ThinkSystem ST250 7Y45 (2,5"), 7Y46 (2,5") Lenovo ThinkSystem ST550 7X09 (2,5") Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (2,5"), 7Z75 (2,5")

## Parametry

<b>Producent</b>	Lenovo
<b>Model</b>	4XB7A17077
<b>EAN</b>	0889488511020
<b>Interfejs</b>	SATA III
<b>Kod producenta</b>	4XB7A17077
<b>Format dysku</b>	2,5"
<b>Wysokość produktu</b>	63
<b>Maksymalna prędkość odczytu</b>	540

**Maksymalna prędkość 520**  
**zapisu**

---

**Rodzaj kości pamięci** TLC

---

**Nominalny czas pracy** 3

---

**Cechy dodatkowe** Serial ATA III

---

**Stan** Nowy

---