



LEXMARK 36S0830 Lexmark MX521ade

Indeks: **199206** Producent: **Lexmark** Kod producenta: **36S0830**

Cena: **4,255.55 zł**

Opis

Urządzenie wielofunkcyjne MX521ade 36S0830

Producent: Lexmark

Właściwości

- Model **MX521ade (36S0830)**
- Opis **Energooszczędność** Nie zmarnuj ani jednego wata funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii przez drukarkę zarówno podczas działania, jak i w trybie snu. Niższa temperatura utrwalania i automatyczne zarządzanie rdzeniami procesora w zależności od wielkości zadania umożliwiają spełnienie rygorystycznych wymogów standardu ENERGY STAR 2.0. To oznacza zysk dla naszej planety i dla Twojego budżetu. Moc dwóch rdzeni Dwurdzeniowy procesor 1 GHz z 1 GB standardowej pamięci umożliwiają
- **faksowanie, drukowanie, kopiowanie i skanowanie z maksymalną wydajnością. Już zawsze będziesz mieć pewność, że skomplikowane pliki z obrazami, wykresami i drobnym drukiem będą wyglądać tak, jak powinny. Definicja czytelnego tekstu** Niektóre drukarki laserowe mają problemy z drukowaniem czytelnego tekstu w kolorze szarym. Urządzenia serii MX520 do nich nie należą. Innowacyjna technologia obramowywania
- **czcionek sprawia, że nawet najmniejszy szary tekst jest wyraźny i czytelny.**
- Obszar zastosowań **Biuro**
- Obszar zastosowań **Grupy robocze**
- Funkcje urządzenia **Faks**
- Funkcje urządzenia **Skaner**
- Funkcje urządzenia **Kopiarka**
- Funkcje urządzenia **Drukarka**
- Rodzaj druku **Laserowy**
- Format (drukarki / papieru) **A6**
- Format (drukarki / papieru) **DL 110 x 220 mm**
- Format (drukarki / papieru) **A5**
- Format (drukarki / papieru) **A4**
- Druk w kolorze **Nie**
- Parametry skanowania **Obszar skanowania: 215,9 × 355,6 mm (maksymalnie)**
- Parametry kopiowania **Szybkość kopiowania: 44 kopii/min (A4 czarny druk)**
- Parametry faksowania **Szybkość transmisji faksu:**
- Rozdzielczość druku **2400 x 600 dpi**
- Maks. prędkość druku w czerni **45**
- Maks. prędkość druku w kolorze **22**
- Druk Photo **Nie**
- Druk dwustronny **Automatyczny**
- Obciążenie miesięczne **120000**
- Język drukarki **PCL 6 (XL)**
- Język drukarki **PostScript 3**
- Język drukarki **PCL 5e/5c/6**

- Procesor drukarki **Dwurdzeniowy, 1.0 GHz**
- Maksymalna pamięć **1024**
- Podajnik papieru **Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy**
- Odbiornik papieru **Odbiornik na 150 arkuszy**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Koperty**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Folia**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Etykiety**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Karty**
- Gramatura papieru (min.) **60**
- Gramatura papieru (maks.) **120**
- Materiały eksploatacyjne oryginalne
- Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki)
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Novell NetWare**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Unix**
- Wymagania sprzętowe
- PictBridge **Nie**
- Ethernet **10/100/1000 Mb/s**
- Komunikacja bezprzewodowa **Opcjonalna**
- Złącza **1 x USB 2.0**
- Złącza **1 x USB (Type B)**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Akcesoria w zestawie
- Opcje rozbudowy
- Informacje o gwarancji
- Rozszerzenia gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Szary**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wysokość **477**
- Szerokość **489**
- Głębokość **429.5**
- Waga **20.6**
- Pozostałe parametry

Parametry

Kod producenta	36S0830
Producent	Lexmark
Model	MX521ade
EAN	0734646637725
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	20.6
Szerokość produktu	48.9

Głębokość produktu	43
Wysokość produktu	47.7
Technologia druku	laserowa (kolor)
Maksymalny format papieru	A4
Złącza	RJ-45, USB typ B
Pojemność podajnika papieru (kartki)	350
Pojemność odbiornika papieru (kartki)	150
Prędkość druku w czerni	44
Rozdzielczość druku w czerni (dpi)	1200 x 1200
Funkcje druku	automatyczny druk dwustronny
Cechy dodatkowe	wyświetlacz
Prędkość kopiowania	44
Rodzaj sensora skanera	CIS
Rozdzielczość skanowania (dpi)	1200 x 600
Stan	Nowy