



LEXMARK M5270 mono laser printer

Indeks: 534781 Producent: Lexmark Kod producenta: 50G0744

Cena: **6,756.27 zł**

Opis

LEXMARK M5270 mono laser printer

Producent: LEXMARK

Opis

Duże grupy robocze potrzebują maksymalnej wydajności, a urządzenia Lexmark M5270 są w stanie spełnić każdą potrzebę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Zrobisz więcej Wydajny procesor dwurdzeniowy zapewnia drukowanie ze znakomitą szybkością. Zawsze gotowe Długa żywotność grzałki utrwalającej i podzespołów obrazujących zmniejsza liczbę przestojów. Całkowite bezpieczeństwo Kompletna architektura bezpieczeństwa Lexmarka zabezpiecza Twoje informacje - w dokumentach, na urządzeniu oraz w sieci komputerowej. Łatwa interakcja Intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy zapewnia płynną interakcję przypominającą korzystanie z tabletu, z możliwością dostosowania do własnych potrzeb i aplikacjami zwiększającymi wydajność.

Produkt:

- **Nazwa:** LEXMARK M5270 mono laser printer 65 ppm 1GB 1GHz
- **Opis:** Lexmark M5270 - Drukarka - czarno-biały - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 66 str/min - pojemność: 650 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
- **EAN:** 0734646673051
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

- **Typ drukarki:** Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny

Drukarka

- **Prędkość drukowania:** Do 66 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm)
- **Wbudowane urządzenia:** Ekran dotykowy
- **Rozmiar ekranu podglądu:** 4.3"
- **Technologia przyłączenia:** Przewodowa
- **Interfejs:** USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
- **Maksymalna Rozdzielczość (B&W):** 1200 x 1200 dpi
- **Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):** 1200 x 1200 dpi
- **Technologia wygładzania obrazu:** 2400 IQ
- **Automatyczny duplex:** Tak
- **Czas pierwszego wydruku czarno-białego:** 4 sek
- **Obsługa nośników:** Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 550 arkuszy

Procesor

- **Procesor:** 1000 MHz

RAM

- **Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):** 1 GB / 5 GB (maks.)

Obsługa nośników

- **Typy nośników:** Koperty, folie do przezroczycy, etykiety, papier zwykły, podwójne etykiety internetowe, tektura
- **Klasa nośników:** A4/Legal
- **Max rozmiar nośnika:** Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
- **Rozmiary nośników:** ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
- **Rozmiary kopert:** US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
- **Całkowita pojemność nośników:** 650 arkusze
- **Podajniki nośników:** Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 550 arkusze Podajnik wielofunkcyjny: 1 x automatyczny - 100 arkusze
- **Maks. pojemność nośników:** 4400 arkusze
- **Pojemność tac wyjściowych:** 550 arkusze

Cykl pracy

- **Normatywny cykl pracy(maks.):** 350000 strony
- **Zalecana ilość miesięczna:** 5000 - 100 000 stron

Praca w sieci

- **Praca w sieci:** Serwer wydruków

Rozszerzenie / połączenie

- **Gniazda rozszerzeń:** 1 x gniazdo rozszerzeń
- **Połączenia:** 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A

Różne

- **Dołączone materiały eksploatacyjne:** 1 x Toner (czarny) - do 11000 stron

Standardy ochrony środowiska

- **ENERGY STAR:** Tak

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 10 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 32 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 8 - 80%
- **Emisja dźwięku (w czasie pracy):** 58 dBA

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 42.8 cm
- **Głębokość:** 51 cm
- **Wysokość:** 44.1 cm
- **Waga:** 25.6 kg

Parametry

Stan

Nowy