



Lokówka BABYLISS C457E

Indeks: 292255 Producent: BABYLISS Kod producenta: C457E

Cena: **173.27 zł**

Opis

Lokówka BABYLISS C457E

Producent: Babyliss

Szczegóły Techniczne

- Waga netto palety: 249,9 kg
- Pojemność opakowania: 38,85 cm³
- Szerokość palety netto: 120 cm
- Wysokość palety netto: 188,6 cm
- Głębokość palety netto: 80 cm
- Grzebień: Nie

Cechy

- Kolor kabla: Czarny
- Turmalinowa powłoka ceramiczna: Nie
- Odpowiedni dla grubości włosów: Cienki, Średni, Gruby

Konstrukcja

- Obrotowa podstawa: Tak
- Możliwość zawieszenia: Nie
- Antypoślizgowe nóżki: Nie
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
- Uchwyt z zamkiem: Nie
- Materiał obudowy: Plastik
- Powłoka ceramiczna: Tak
- Zdemowana siatka: Nie
- Kolor produktu: Czarny
- Kraj pochodzenia: Chiny
- Bardzo długa głowica: Tak

Moc

- Zmienne napięcie: Nie
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Moc: 57 W
- Typ wtyczki zasilającej: Typu C
- Podwójne napięcie: Nie
- Napięcie wejściowe AC: 230 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 372 mm
- Głębokość produktu: 40 mm
- Wysokość produktu: 31 mm
- Średnica lokówki (min): 4 cm
- Średnica lokówki (max): 4 cm
- Waga produktu: 260 g

Wydajność

- Ilość ustawień ciepła: 6
- Zakręcanie włosów: Tak
- Ceramiczny promiennik podczerwieni: Tak
- Suszenie włosów: Nie
- Nienagrzewająca się obudowa: Tak
- Liczba ustawień temperatury: 6
- Pielęgnacja jonowa: Nie
- Temperatura (min): 160 °C
- Prostowanie włosów: Nie
- Funkcja jonizacji: Nie
- Regulowany termostat: Tak
- Temperatura (maks): 210 °C
- Technologia: Ciepły
- Teksturyzacja włosów: Nie
- Typ kontroli: Przyciski
- Szybkie nagrzewanie: Tak
- Liczba ustawień: 6
- Funkcja modelowania antystatycznego: Nie
- Czas osiągnięcia 100°C: 30 s
- Odpowiedni do długości włosów: Długie, Średni, Krótkie
- Odpowiedni do rodzaju włosów: Do wszystkich rodzajów
- Model: Lokówka
- Regulowany czas skrętu: Nie

Dane opakowania

- Szerokość opakowania: 75 mm
- Wysokość opakowania: 140 mm
- Głębokość opakowania: 370 mm
- Ilość sztuk: 1
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Waga wraz z opakowaniem: 705 g

Zawartość opakowania

- Etui podróżne: Nie
- Grzebień: Nie
- Ilość załączników: 2
- Nienagrzewająca się końcówka: Tak
- Szczoteczka do czyszczenia: Nie
- Pokrowiec: Nie
- Walizka: Nie
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Zaśleпки: Nie
- Stacja dokująca uwzględniona: Nie

- Mata termoodporna w zestawie: Tak
- Mata antypoślizgowa: Nie
- Dołączona rękawica żaroodporna: Tak
- Mata grzewcza: Tak

Ergonomia

- Automatyczne wyłączenie po: 60 min
- Automatyczne wyłączenie zasilania: Tak
- Typ wyświetlacza: LED
- Wskaźnik gotowości do użycia: Tak
- Lampka kontrolna: Tak
- Obrotowe połączenie przewodu: Tak
- Bezprzewodowy: Nie
- Zamek: Nie
- Sygnał zakończenia gotowania: Nie
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Długość przewodu: 2,5 m
- Wskaźnik temperatury: Tak
- Wskaźnik ciepła: Tak
- Diody LED: Tak
- Produkt niebezpieczny dla środowiska: Nie
- Wbudowany wyświetlacz: Tak

Dane logistyczne

- Waga brutto palety: 274,9 kg
- Szerokość brutto palety: 120 cm
- Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej): 4,23 kg
- Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 229 mm
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85169000
- Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę: 65 szt.
- Kod produktu celnego (TARIC): 8516320000
- Długość brutto palety: 120 cm
- Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej): 387 mm
- Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej): 6 szt.
- Pojemność skrzyni (zewnątrznej): 258,78 cm³
- W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC): 33030050176422
- Długość skrzyni głównej (zewnątrznej): 292 mm
- Produktów na palecie: 390 szt.
- Wysokość brutto palety: 2,03 m
- Pojemność brutto palety: 1948,8 dm³

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

