



MikroTik CRS326-24G-2S+RM Switch 24x RJ45 1000Mb/s

Indeks: **42821** Producent: **MIKROTIK** Kod producenta: **CRS326-24G-2S+RM**

Cena: 939.33 zł

Opis

Mikrotik CRS326-24G-2S+RM łączy sieciowe L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Szary Obsługa PoE

Producent: MikroTik

Konstrukcja

- Kolor produktu: Szary

Moc

- Napięcie operacyjne: 24 V
- Maksymalne zużycie mocy: 24 W
- Prąd wyjściowy: 1,2 A
- Zasilacz dołączony: Tak

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 144 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q
- Obsługa 10G: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Liczba VLANs: 4000
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak

- Dublowanie portów: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak

Wydajność

- Procesor wbudowany: Tak
- Taktowanie procesora: 800 Mhz
- Wielkość pamięci flash: 16 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB

Dane opakowania

- Zasilacz sieciowy: Tak
- Zestaw do montażu haków: Tak

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Ilość slotów Modułu SFP+: 2
- Port konsoli: RJ-45

Pozostałe funkcje

- Napięcie: 10 - 30 V

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak

Parametry

Producent	MikroTik
EAN	4752224002198
Kod producenta	CRS326-24G-2S+RM
Liczba portów	26
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.7

Zdjęcia



