



# MIKROTIK RBSXTsq2nD SXTsq Lite2 CPE 2.4G

Indeks: **184171** Producent: **MIKROTIK** Kod producenta: **RBSXTSQ2ND**

**Cena: 173.18 zł**

## Opis

### MIKROTIK RBSXTsq2nD SXTsq Lite2 CPE 2.4G

Producent: MIKROTIK

#### Produkt:

- **Nazwa:** MIKROTIK RBSXTsq2nD SXTsq Lite2 CPE 2.4GHz 1x RJ45 100Mb/s Antenna
- **Opis:** MikroTik SXTsq Lite2 - Router bezprzewodowy - 802.11b/g/n - 2,4 GHz - montowany na słupku
- **EAN:** 4752224004581
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

#### Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Router bezprzewodowy
- **Rodzaj obudowy:** Montowany na słupku
- **Technologia podłączenia:** Bezprzewodowa, przewodowa
- **Protokół komunikacyjny danych:** Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- **Pasma częstotliwości:** 2,4 GHz
- **Cechy:** Zasilanie przez Ethernet (PoE)
- **Zgodność z normami:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- **Procesor:** 1 x Qualcomm QCA9533 650 MHz
- **RAM:** 64 MB
- **Pamięć flashowa:** 16 MB

#### Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45

#### Antena

- **Antena:** Wewnętrzna
- **Poziom uzyskany:** 10 dBi

#### Zasilanie

- **Zasilacz:** Adapter mocy zewnętrznej
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 5 wat

#### Różne

- **Akcesoria w zestawie:** Iniektor PoE, pierścień metalowy

#### Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączony system operacyjny:** MikroTik RouterOS (licence level 3)

## Wymiary i waga

- **Szerokość:** 12.9 cm
- **Głębokość:** 3.4 cm
- **Wysokość:** 12.9 cm
- **Waga:** 295 g

## Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 25.5 cm
- **Głębokość transportowa:** 4.5 cm
- **Wysokość transportowa:** 18 cm
- **Waga transportowa:** 492 g

## Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** -40 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 70 °C

## Parametry

<b>Producent</b>	MikroTik
<b>EAN</b>	4752224004581
<b>Kod producenta</b>	RBSXTsq2nD
<b>Model</b>	SXTsq Lite2
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b
<b>Pasma</b>	2,4 GHz
<b>Wbudowany modem</b>	brak modemu
<b>Liczba portów LAN (RJ-45)</b>	1
<b>Standard pracy portów LAN</b>	10/100 Mbps
<b>Głębokość produktu</b>	129
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	0.492
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia



• GHI

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference from authorized radio communication systems.

© 2014 GHI. All rights reserved. GHI-12-121