



# MIKROTIK RBwAPG-5HacD2HnD Access point

Indeks: **195922** Producent: **MIKROTIK** Kod producenta: **RBWAPG-5HACD2HND**

**Cena: 380.41 zł**

## Opis

### MIKROTIK RBwAPG-5HacD2HnD Access point

Producent: MIKROTIK

#### Produkt:

- **Nazwa:** MIKROTIK RBwAPG-5HacD2HnD wAP ac Access point Dual Band 2x RJ45 1000Mb/s
- **Opis:** MikroTik RouterBOARD wAP ac - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie/suficie
- **EAN:** 4752224007711
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

#### Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Punkt dostępu bezprzewodowego
- **Szerokość:** 8.5 cm
- **Głębokość:** 3 cm
- **Wysokość:** 18.5 cm
- **Kolor obudowy:** Biały
- **Lokalizacja:** Międzynarodowa

#### Procesor / Pamięć / Pamięć

- **Zainstalowane procesory:** 1 x IPQ4018 716 MHz
- **RAM:** 128 GB
- **Pamięć flashowa:** 16 MB

#### Praca w sieci

- **Typ obudowy:** Do montażu na ścianie/suficie
- **Technologia podłączenia:** Bezprzewodowa
- **Protokół komunikacyjny danych:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz, 5 GHz
- **Cechy:** Montowane na pręcie, odporny na zmiany pogody
- **Zgodność z normami:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac

#### Antena

- **Antena:** Wewnętrzna
- **Poziom uzyskany:** 2.5 dBi

#### Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

## Zasilanie

- **Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Zasilacz:** Adapter mocy zewnętrznej
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 10 wat

## Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Wymagany system operacyjny:** MikroTik RouterOS (licence level 4)

## Parametry

<b>Producent</b>	MikroTik
<b>EAN</b>	4752224007711
<b>Kod producenta</b>	RBwAPG-5HacD2HnD
<b>Model</b>	RBwAPG-5HacD2HnD
<b>Tryb pracy</b>	Access Point
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11a, 802.11b
<b>Pasmo</b>	2,4 GHz, 5 GHz
<b>Wbudowany modem</b>	brak modemu
<b>Zarządzanie</b>	aplikacja
<b>Liczba portów LAN (RJ-45)</b>	2
<b>Standard pracy portów LAN</b>	10/100/1000 Mbps
<b>Antena</b>	wbudowana
<b>Szerokość produktu</b>	85
<b>Wysokość produktu</b>	185
<b>Głębokość produktu</b>	30
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	0.62
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

