



Monitor 24 ProLite XU2492HSU IPS,FLHD,HDMI,DP,USB.

Indeks: **67217** Producent: **IYYAMA** Kod producenta: **XU2492HSU-B1**

Cena: **641.96 zł**

Opis

Monitor 24 ProLite XU2492HSU IPS,FLHD,HDMI,DP,USB.

Producent: IYYAMA

Właściwości

- Opis
- Model **ProLite XU2492HSU-B1**
- Proporcje obrazu **16:9**
- Przekątna ekranu **2 23.8"**
- Typ matrycy **TFT IPS (IPS)**
- Powierzchnia matrycy **Matowa**
- Ekran dotykowy **Nie**
- Technologia podświetlania **Diody LED**
- Obszar widzialny w pionie **296.5**
- Obszar widzialny w poziomie **527**
- Plamka matrycy **0.275**
- Rozdzielczość **1920 x 1080 (FHD 1080)**
- Czas reakcji **new 4**
- Jasność **250**
- Kontrast statyczny **1 000:1**
- Kontrast dynamiczny **5 000 000:1**
- Częstotliwość pozioma min. **30**
- Częstotliwość pozioma max. **80**
- Częstotliwość pionowa min. **55**
- Częstotliwość pionowa max. **75**
- Kąt widzenia poziomy **178**
- Kąt widzenia pionowy **178**
- Ilość kolorów **16,7 mln**
- Gniazda we/wy **1 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **1 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x DisplayPort**
- Gniazda we/wy **3 x USB 2.0**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Wbudowany tuner TV **Nie**
- Kamera internetowa **Brak**
- Pivot **Nie**
- Certyfikaty **VCCI**
- Certyfikaty **CE**
- Certyfikaty **CU**

- Certyfikaty **TUV**
- Certyfikaty **PSE**
- Standard VESA **100 x 100**
- Pobór mocy **17.5**
- Akcesoria w zestawie - **Kabel zasilający- Kabel HDMI- Kabel DisplayPort- Kabel USB- Kabel audio- Stopka- Skrócona instrukcja obsługi- Instrukcja bezpieczeństwa**
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość z podstawą **407.5**
- Szerokość **539.5**
- Głębokość z podstawą **184.5**
- Waga **3.6**
- Pozostałe parametry
- Informacje o gwarancji

Parametry

Marka	iiyama
Model	ProLite XU2492HSU-B1
EAN	4948570115105
Przekątna ekranu (cale)	23.8
Kod producenta	XU2492HSU-B1
Rodzaj podświetlania	LED
Czas reakcji	5
Jasność	250
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny (x:1)	5000000
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	regulacja pochylenia (górze/dół)
Złącza	DisplayPort, D-Sub (VGA), HDMI, USB 2.0 typ A
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, Kensington lock, wbudowane głośniki
Rozmiar plamki	0.28
Funkcje ochrony oczu	redukcja migotania
Certyfikaty	CE, CU, PSE, TUV, VCCI
Cechy dodatkowe	wbudowane głośniki
Załączone wyposażenie	instrukcja bezpieczeństwa, kabel audio, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, skrócona instrukcja obsługi, stopka
Szerokość produktu z podstawą	53.95

Wysokość produktu z 40.7
podstawą

Głębokość produktu z 18.4
podstawą

Waga z podstawą 3.6

Szerokość produktu 53.95

Wysokość produktu 40.8

Głębokość produktu 18.5

Waga produktu 3.6

Waga produktu z 5.1

opakowaniem
jednostkowym

Stan Nowy

Zdjęcia

