



## Monitor AOC 21,5" E2270SWDN DVI

Indeks: 49358 Producent: AOC Kod producenta: E2270SWDN

Cena: **410.18 zł**

### Opis

## Monitor AOC 21,5" E2270SWDN DVI

- **Producent** AOC
- **Opis ogólny** Monitor AOC 21,5" E2270SWDN DVI
- **Rodzina** Value
- **Przekątna ekranu** 22.00 cali
- **Technologia podświetlenia** LED
- **Touch** Nie
- **Wielkość plamki** 0.248 mm
- **Czas reakcji matrycy** 5.0 ms
- **Jasność matrycy** 200 cd/m2
- **Kontrast statyczny** 600 :1
- **Rozdzielczość maksymalna** 1920 x 1080 (Full HD)
- **Częstotliwość odchylenia pionowego** 50-75 Hz
- **Częstotliwość odchylenia poziomego** 30-83 kHz
- **Kąt widzenia pionowy (V)** 90.00 stopni
- **Kąt widzenia poziomy (H)** 65.00 stopni
- **Normy spełniane przez monitor** CE
- **Normy spełniane przez monitor** Energy Star 6.0
- **Normy spełniane przez monitor** EPEAT Silver
- **Normy spełniane przez monitor** FCC
- **Normy spełniane przez monitor** RoHS
- **Normy spełniane przez monitor** GOST
- **Normy spełniane przez monitor** TUV-GS
- **Złącza zewn.** D-Sub / VGA
- **Złącza zewn.** DVI
- **Regulacja kąta nachylenia (Tilt)** -5° / +10°
- **Montaż VESA** 100 x 100
- **Pobór energii (podczas pracy)** 14.80 W
- **Pobór energii (tryb czuwania)** 0.50 W
- **Wbudowany zasilacz** Tak
- **Kolor obudowy** Czarny (Black)
- **Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)** 503,4 x 311,1 x 48
- **Waga z podstawą (kg)** 2.80
- **Informacje dodatkowe**

Inteligentna wydajność i ergonomiczne wzornictwo Ten ekran o przekątnej 21,5" oferuje dobre parametry dla użytkowników domowych. Pomaga im również obniżyć koszty, dzięki skromnemu zużyciu energii i oferuje możliwość przechylenia i montażu ściennego. Podświetlenie LED: Monitory AOC wykorzystują podświetlenie LED z białymi diodami LED oświetlającymi matrycę (TN, IPS lub VA). W porównaniu do starych technologii podświetlenia wykorzystujących CCFL,

podświetlenie LED zużywa dużo mniej energii i zapewnia lepsze panowanie nad przyciemnianiem jasności, a także pozwala zmniejszyć grubość ekranu. Vesa Mount Podstawa ergonomiczna Ergo Base AOC jest wszechstronna, solidna i łatwa w obsłudze. Ale czy nadal chcesz używać mocowania ściennego lub konfiguracji z wieloma monitorami z użyciem mocowań biurkowych? Mocowanie VESA zapewnia najwyższy poziom elastyczności. Spodem do góry, w trybie pivot, jeden nad drugim...zamontuj swój monitor gdziekolwiek zechcesz z użyciem dostępnych w sprzedaży mocowań i stojaków innych firm dzięki opcji montażu VESA. Kensington Lock Blokada bezpieczeństwa Kensington to zabezpieczenie przeciwkradzieżowe składające się z otworu wzmocnionego metalem w korpusie zabezpieczonego urządzenia, do którego mocuje się metalową linkę zamykaną na klucz/kłódkę. Blokady Kensington pozwalają na zabezpieczenie monitora AOC podczas imprezy LAN, w firmie, lub gdziekolwiek tam, gdzie weźmiesz ze sobą monitor. Rozdzielczość Full HD Chcesz oglądać filmy Blu-ray w doskonałej jakości, grać gry w wysokiej rozdzielczości lub czytać ostry tekst w zastosowaniach biurowych? Dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli ten monitor Ci to umożliwi. Niezależnie od tego, co oglądasz, rozdzielczość Full HD wyświetli to z pełnym bogactwem szczegółów bez użycia karty graficznej z wyższej półki i zużycia wielu zasobów systemowych.

## Parametry

<b>Marka</b>	AOC
<b>Model</b>	E2270SWDN
<b>EAN</b>	4038986125697
<b>Przekątna ekranu (cale)</b>	21.5
<b>Kod producenta</b>	E2270SWDN
<b>Rodzaj podświetlania</b>	LED
<b>Przekątna ekranu</b>	54.6
<b>Rozdzielczość natywna</b>	1920 x 1080
<b>Czas reakcji</b>	5
<b>Jasność</b>	200
<b>Typ matrycy</b>	TN
<b>Powłoka matrycy</b>	matowa
<b>Proporcje obrazu</b>	16:9
<b>Kontrast statyczny (x:1)</b>	700
<b>Kontrast dynamiczny (x:1)</b>	20000000
<b>Częstotliwość odświeżania</b>	60
<b>Kąt widzenia w pionie</b>	65
<b>Kąt widzenia w poziomie</b>	90
<b>Regulacja</b>	regulacja pochylenia (góra/dół)
<b>Złącza</b>	D-Sub (VGA), DVI
<b>Standard VESA</b>	100 x 100
<b>Rozmiar plamki</b>	0.25
<b>Certyfikaty</b>	CE, EAC, Energy star, EPEAT, RoHS, TUV
<b>Cechy dodatkowe</b>	Nie
<b>Załączone wyposażenie</b>	Kabel DVI: 1,5 m, Kabel VGA: 1,2 m
<b>Szerokość produktu z</b>	50.33

podstawą

Wysokość produktu z 31.1

podstawą

Głębokość produktu z 4.8

podstawą

Waga z podstawą 31.1

Szerokość produktu 50.33

Wysokość produktu 31.1

Głębokość produktu 4.8

Waga produktu 2.7

Waga produktu z 3.98

opakowaniem

jednostkowym

Stan Nowy

## Zdjęcia



