



MONITOR AOC LED 27" U2790PQU

Indeks: **44063** Producent: **AOC** Kod producenta: **U2790PQU**

Cena: **1,398.93 zł**

Opis

Monitor U2790PQU 27cali IPS 4K HDMI DP Pivot

Producent: AOC

Właściwości

- Opis 27-calowy AOC U2790PQU zapewnia wysoką wydajność dzięki rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160), dostępnej konstrukcji i panelowi IPS o szerokim kącie widzenia. Jest wyposażony w wygodną łączność USB 3.0 do przesyłania danych i ładowania urządzeń multimedialnych. Użytkownicy mogą korzystać z treści ze źródeł zewnętrznych za pośrednictwem złącza HDMI i DisplayPort, dzięki czemu są jeszcze lepsze dzięki wbudowanym głośnikom 2 W x 2, co pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku - bez dodatkowych urządzeń.
- Model **U2790PQU**
- Przekątna ekranu **27"**
- Typ matrycy **TFT IPS (IPS)**
- Obszar widzialny w pionie **335.66**
- Obszar widzialny w poziomie **596.736**
- Rozdzielczość **3840 x 2160 (4K/UHD)**
- Czas reakcji new**5**
- Jasność **350**
- Kontrast statyczny **1 000:1**
- Kontrast dynamiczny **50 000 000:1**
- Kąt widzenia poziomy **178**
- Kąt widzenia pionowy **178**
- Ilość kolorów **1,07 mld**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x DisplayPort**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Kamera internetowa **Brak**
- Pivot **Tak**
- Certyfikaty **KC**
- Certyfikaty **RCM**
- Certyfikaty **TUV**
- Certyfikaty **KCC**
- Certyfikaty **PSB**
- Certyfikaty **EPA**
- Certyfikaty **CB**
- Certyfikaty **TCO**
- Certyfikaty **J-MOSS**
- Certyfikaty **MEPS**
- Certyfikaty **PSE**
- Certyfikaty **VCCI**

- Certyfikaty **CE**
- Certyfikaty **FCC Class A**
- Certyfikaty **RoHS**
- Standard VESA **100 x 100**
- Pobór mocy **35**
- Akcesoria w zestawie
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Szary**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość z podstawą **535**
- Szerokość **614.9**
- Głębokość z podstawą **199.5**
- Waga **6.5**
- Pozostałe parametry **Moc głośników: 2x 2W**
- Informacje o gwarancji

Parametry

Marka	AOC
Model	U2790PQU
Przekątna ekranu (cale)	27
Kod producenta	U2790PQU
Rodzaj podświetlania	LED
Czas reakcji	5
Jasność	350
Typ matrycy	IPS / PLS
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny (x:1)	50000000
Częstotliwość odświeżania	60
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	obrotowa podstawa, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości
Złącza	DisplayPort, HDMI, USB 3.0 typ A, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon
Maksymalny pobór mocy	35
Maksymalny pobór mocy w trybie czuwania	0.5
Certyfikaty	CE, FCC, GOST, ISO, ISO 9241-307, TÜV Bauart
Cechy dodatkowe	0 - 40 °C

Załączone wyposażenie	podręcznik użytkownika
Szerokość produktu z podstawą	53.5
Wysokość produktu z podstawą	61.49
Głębokość produktu z podstawą	19.95
Waga z podstawą	6.5
Szerokość produktu	61.4
Wysokość produktu	53.5
Głębokość produktu	4.35
Waga produktu	4.65
Stan	Nowy
Rozdzielczość natywna	3840 x 2160
Powłoka matrycy	matowa
EAN	4038986186698