



# MONITOR AOC LED 31,5" Q3279VWF

Indeks: 41849

Cena: **1,167.28 zł**

## Opis

# MONITOR AOC LED 31,5" Q3279VWF

Producent: AOC

### Konstrukcja

- Zgodność z EPEAT: Silver
- Wolne od Metali ciężkich: Pb (ołów), Hg (rtęć)
- Kolor nóżek: Szary
- Przednia osłona: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Dom
- Kolor produktu: Czarny
- Zgodność z RoHS: Tak

### Moc

- Roczne zużycie energii: 63 kWh
- Adapter zewnętrznego zasilania: Tak
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Tryb wyłączenia: 0,5 W
- Klasa wydajności energetycznej: B
- Pobór mocy: 45 W

### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 425,1 mm
- Waga (z podstawą): 7 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 729,6 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 425,1 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 153,2 mm
- Szerokość produktu: 729,6 mm

### Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C

### Wydajność

- AMD FreeSync type: FreeSync
- Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync: 30 - 144 Hz
- AMD FreeSync: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak

- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak

### Dane opakowania

- Długość kabla HDMI: 1,5 m
- Stojak dołączony: Tak
- Długość kabla DisplayPort: 1,5 m
- Waga wraz z opakowaniem: 10,2 kg
- Szerokość opakowania: 839 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Głębokość opakowania: 183 mm
- Przewody: DisplayPort, Prąd przemienny, HDMI, VGA
- Wysokość opakowania: 640 mm

### Wyświetlacz

- Typ podświetlacza: W-LED
- Technologia wyświetlacza: LED
- Pokrycie Adobe RGB: 84%
- Skala odcieni szarości: 8 bit
- Głębia kolorów: 10 bit
- Typ ekranu: MVA
- Rozmiar obrazu (w pionie): 39,3 cm
- Pokrycie sRGB (typowe): 98%
- Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
- Obsługiwane tryby wideo: 1440p
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 69,9 cm
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5")
- Kolory wyświetlacza: 1.073 billionów kolorów
- Kształt ekranu: Płaski
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 20000000:1
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m<sup>2</sup>
- Rozmiar plamki: 0,273 x 0,273 mm
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2560 x 1440
- Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
- Typ HD: Quad HD
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Zasięg skanowania (długość): 48 - 76 Hz
- Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 114 kHz

### Multimedia

- Wbudowana kamera/aparat: Nie

### Ergonomia

- Języki menu ekranowego: Chińska uproszczona, Hiszpański, Angielski, Francuska, Chińska tradycyjna, Niemiecki, Portugalski, Rosyjski, Japońska, Polski, Włoski, Czeska, Holenderski, Fiński, Szwedzki, koreańska
- OSD: Tak
- Standard VESA: Nie
- Opcja regulacji wysokości: Nie
- Liczba języków OSD: 16

- Regulacja pochylenia: Tak
- Zakres kąta nachylenia: -5 - 24°
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Nie

#### Porty i interfejsy

- Wyjście na słuchawki: Tak
- Wtyk słuchawek: 3,5 mm
- Liczba DisplayPorts: 1
- HDCP: Tak
- Wersja HDMI: 1.4
- Ilość portów HDMI: 1
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Wersja DisplayPort: 1.2
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Port DVI: Tak
- Wbudowany USB hub: Nie

#### Pozostałe funkcje

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
- Bezel thickness type: Normalny
- Długość kabla zasilającego: 1,2 m
- Jasność wyświetlacza (szczytowa): 300 cd/m<sup>2</sup>

## Parametry

Marka	AOC
Model	Q3279VWF
EAN	4038986116176
Przekątna ekranu (cale)	31.5
Kod producenta	Q3279VWF
Rodzaj podświetlenia	LED
Przekątna ekranu	54.6
Rozdzielczość natywna	2560 x 1440
Czas reakcji	5
Jasność	250
Typ matrycy	VA
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	3000
Kontrast dynamiczny (x:1)	20000000
Częstotliwość odświeżania	75
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178

<b>Regulacja</b>	pivot
<b>Złącza</b>	DisplayPort, D-Sub (VGA), DVI, HDMI
<b>Standard VESA</b>	100 x 100
<b>Konstrukcja i elementy dodatkowe</b>	wbudowane głośniki
<b>Maksymalny pobór mocy</b>	45
<b>Maksymalny pobór mocy w trybie czuwania</b>	0.5
<b>Technologie</b>	FreeSync
<b>Rozmiar plamki</b>	0.25
<b>Funkcje ochrony oczu</b>	redukcja migotania
<b>Certyfikaty</b>	CE, GOST, RoHS, TUV
<b>Cechy dodatkowe</b>	0 - 50 °C
<b>Załączone wyposażenie</b>	-, kabel D-Sub, kabel zasilający, oprogramowanie
<b>Szerokość produktu z podstawą</b>	72.96
<b>Wysokość produktu z podstawą</b>	42.51
<b>Głębokość produktu z podstawą</b>	15.32
<b>Waga z podstawą</b>	7
<b>Szerokość produktu</b>	72.96
<b>Wysokość produktu</b>	53.3
<b>Głębokość produktu</b>	15.32
<b>Waga produktu</b>	7
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	10.2
<b>Stan</b>	Nowy