



## Monitor G2470HSU-B1 24cale 0.8ms, IPS, DP, HDMI, 165Hz, USBx2

Indeks: 69629 Producent: Iiyama Kod producenta: G2470HSU-B1

Cena: **810.03 zł**

### Opis

## Monitor G2470HSU-B1 24cale 0.8ms, IPS, DP, HDMI, 165Hz, USBx2

Producent: Iiyama

### Właściwości

- Opis Monitor gamingowy Iiyama G-Master G2470HSU-B1Zdobądź przewagę nad konkurencją, aby uwolnić cały swój potencjał gracza dzięki 24-calowemu G2470HSU z 0.8ms MPRT i częstotliwością odświeżania 165Hz. Uzbrojony w technologię FreeSync Premium możesz podejmować decyzje w ułamku sekundy zapominając zarazem o smużeniu lub rozmyciu obrazu. Możliwość regulacji jasnych i ciemnych tonów za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą jakość widzenia w zacienionych obszarach, a panel w technologii IPS gwarantuje doskonałą jakość obrazu. Fast IPSmatryca Fast IPS nie tylko gwarantuje wierne odwzorowanie scen z pola bitowy i wyjątkową dokładność kolorów, ale także niesamowity czas reakcji na ruchomy obraz (MPRT) wynoszący 0.8 ms. Technologia FreeSync PremiumTen monitor wyświetla treści HDR, gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacianiem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.
- Model **G-MASTER G2470HSU-B1**
- Proporcje obrazu **16:9**
- Przekątna ekranu **2 23.8"**
- Typ matrycy **TFT IPS (IPS)**
- Powierzchnia matrycy **Matowa**
- Ekran dotykowy **Nie**
- Technologia podświetlania **Diody LED**
- Obszar widzialny w pionie **296.5**
- Obszar widzialny w poziomie **527**
- Płamka matrycy **0.275**
- Rozdzielczość **1920 x 1080 (FHD 1080)**
- Czas reakcji new **0.8**
- Jasność **250**
- Kontrast statyczny **1 100:1**
- Kontrast dynamiczny **80 000 000:1**
- Częstotliwość pozioma min. **15**
- Częstotliwość pozioma max. **225**
- Częstotliwość pionowa min. **48**
- Częstotliwość pionowa max. **165**
- Kąt widzenia poziomy **178**
- Kąt widzenia pionowy **178**

- Ilość kolorów **16,7 mln**
- Gniazda we/wy **1 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **1 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x DisplayPort**
- Gniazda we/wy **2 x USB 2.0**
- Bluetooth **Nie**
- WiFi **Nie**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Wbudowany tuner TV **Nie**
- Kamera internetowa **Brak**
- Pivot **Nie**
- Certyfikaty **TUV**
- Certyfikaty **WEEE**
- Certyfikaty **VCCI**
- Certyfikaty **EAC**
- Certyfikaty **ErP**
- Certyfikaty **PSE**
- Certyfikaty **RoHS**
- Certyfikaty **CE**
- Standard VESA **100 x 100**
- Pobór mocy **20**
- Akcesoria w zestawie **Kabel zasilający, Kabel USB, Kabel HDMI, Kabel DP, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa.**
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość **415**
- Szerokość **539.5**
- Głębokość **187.5**
- Waga **3.2**
- Pozostałe parametry
- Informacje o gwarancji

## Parametry

Marka	iiyama
Model	G-Master G2470HSU-B1
Przekątna ekranu (cale)	24
Kod producenta	G2470HSU-B1
Rodzaj podświetlenia	LED
Przekątna ekranu	60.5
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080
Czas reakcji	0.8
Jasność	250
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1100

<b>Kontrast dynamiczny (x:1)</b>	20000000
<b>Częstotliwość odświeżania</b>	165
<b>Kąt widzenia w pionie</b>	178
<b>Kąt widzenia w poziomie</b>	178
<b>Złącza</b>	DisplayPort, HDMI, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
<b>Standard VESA</b>	100 x 100
<b>Konstrukcja i elementy dodatkowe</b>	hub USB, wbudowane głośniki
<b>Technologie</b>	FreeSync
<b>Rozmiar plamki</b>	0.28
<b>Certyfikaty</b>	CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TUV, VCCI, WEEE
<b>Cechy dodatkowe</b>	DisplayPort, HDMI, Prąd przemienny, Tak, USB
<b>Załączone wyposażenie</b>	skrótowa instrukcja obsługi
<b>Szerokość produktu z podstawą</b>	53.95
<b>Wysokość produktu z podstawą</b>	41.5
<b>Głębokość produktu z podstawą</b>	18.75
<b>Waga z podstawą</b>	3.2
<b>Szerokość produktu</b>	56.5
<b>Wysokość produktu</b>	51.4
<b>Głębokość produktu</b>	22.7
<b>Waga produktu</b>	3.45
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	4.8
<b>Stan</b>	Nowy
<b>EAN</b>	4948570117727

## Zdjęcia



