



MONITOR IIYAMA LED 21,5" XU2294HSU-B1

Indeks: 64770 Producent: IIYAMA Kod producenta: XU2294HSU-B1

Cena: **801.07 zł**

Opis

Monitor 22 XU2294HSU-B1 VA,FLHD,HDMI,DP,VGA,USB

Producent: IIYAMA

Właściwości

- Opis 22" Full HD monitor z matrycą VA ProLite XU2294HSU to monitor wyposażony w matrycę VA, która zapewnia doskonałe odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Monitor został wyposażony w trzy wejścia sygnału: analogowe VGA oraz cyfrowe HDMI i DisplayPort oraz hub USB. Dzięki wysokiemu kontrastowi i jasności monitor doskonale sprawdzi się w projektowaniu graficznym. Matryca VA Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy. W trosce o zdrowie naszych oczu Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
- Model ProLite XU2294HSU
- Proporcje obrazu 16:9
- Przekątna ekranu 2 21.5"
- Typ matrycy VA
- Powierzchnia matrycy Matowa
- Ekran dotykowy Nie
- Technologia podświetlania Diody LED
- Obszar widzialny w pionie 267.8
- Obszar widzialny w poziomie 476
- Płamka matrycy 0.248
- Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080)
- Czas reakcji new 4
- Jasność 250
- Kontrast statyczny 3 000:1
- Częstotliwość pozioma min. 30
- Częstotliwość pozioma max. 85
- Częstotliwość pionowa min. 55
- Częstotliwość pionowa max. 75
- Kąt widzenia poziomy 178
- Kąt widzenia pionowy 178
- Ilość kolorów 16,7 mln
- Gniazda we/wy 1 x 3,5 mm minijack
- Gniazda we/wy 1 x 15-pin D-Sub
- Gniazda we/wy 1 x HDMI
- Gniazda we/wy 1 x DisplayPort
- Gniazda we/wy 2 x USB 2.0

- Wbudowane głośniki **Tak**
- Wbudowany tuner TV **Nie**
- Kamera internetowa **Brak**
- Pivot **Nie**
- Certyfikaty **CE**
- Certyfikaty **VCCI**
- Certyfikaty **TUV**
- Certyfikaty **CU**
- Certyfikaty **PSE**
- Standard VESA **100 x 100**
- Pobór mocy **19**
- Akcesoria w zestawie **Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa**
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość **376**
- Szerokość **488.5**
- Głębokość **187**
- Waga **3**
- Pozostałe parametry
- Informacje o gwarancji

Parametry

Marka	iiyama
Model	Prolite
Przekątna ekranu (cale)	21.5
Kod producenta	XU2294HSUB1
Rodzaj podświetlania	LED
Czas reakcji	4
Jasność	250
Typ matrycy	VA
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	3000
Kontrast dynamiczny (x:1)	80000000
Częstotliwość odświeżania	75
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	regulacja pochylenia (górze/dół)
Złącza	DisplayPort, D-Sub (VGA), HDMI
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	wbudowane głośniki
Maksymalny pobór	19

mocy**Maksymalny pobór** 0.5**mocy w trybie****czuwania****Technologie** HDCP**Rozmiar plamki** 0.25**Certyfikaty** CE, CU, PSE, TUV, VCCI**Cechy dodatkowe** Nie posiada**Załączone** skrócona instrukcja obsługi**wyposażenie****Szerokość produktu** 48.85**Wysokość produktu** 37.6**Głębokość produktu** 18.7**Waga produktu** 3**Stan** Nowy**Rozdzielczość** 1920 x 1080**natywna****Funkcje ochrony oczu** filtr światła niebieskiego, redukcja migotania**EAN** 4948570117291