



MONITOR IIYAMA LED 24" E2483HSU-B5

Indeks: 40732

Cena: **699.87 zł**

Opis

MONITOR IIYAMA LED 24" E2483HSU-B5

Producent: IIYAMA

Szczegóły Techniczne

- Sustainability certificates: ENERGY STAR, EPEAT Silver

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Kolor nóżek: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Dom

Moc

- Pobór mocy: 18 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Prąd wejściowy: 1 A
- Tryb wyłączenia: 0,5 W
- Klasa wydajności energetycznej: A+
- Roczne zużycie energii: 40 kWh
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 565 mm
- Głębokość produktu: 187 mm
- Waga produktu: 3,4 kg
- Wysokość produktu: 414 mm

Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 85%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C

Wydajność

- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak

- AMD FreeSync: Nie

Dane opakowania

- Przewody: Prąd przemienny, HDMI, USB
- Ilość na paczkę: 1 szt.
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Stojak dołączony: Tak

Wyświetlacz

- Długość przekątnej ekranu: 61 cm (24")
- Kąt widzenia (pionowy): 160°
- Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms
- Rozmiar plamki: 0,277 x 0,277 mm
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
- Kąt widzenia (poziomy): 170°
- Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
- Typ HD: Full HD
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
- Zasięg skanowania (długość): 56 - 75 Hz
- Kompatybilność 3D: Nie
- Kształt ekranu: Płaski
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Zasięg skanowania w poziomie: 31 - 85 kHz
- Pokrycie sRGB (typowe): 99%
- Typ ekranu: TN
- Rozmiar obrazu (w pionie): 29,9 cm
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 53,1 cm
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
- Pokrycie NTSC (typowe): 72%
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Technologia wyświetlacza: LED
- Obsługiwana przestrzeń kolorów: NTSC,sRGB

Multimedia

- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- Wbudowane głośniki: Tak
- Ilość głośników: 2
- Wbudowana kamera/aparat: Nie

Ergonomia

- Interfejs do montażu panela: 100 x 100 mm
- Zakres kąta nachylenia: -3,5 - 21,5°
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Opcja regulacji wysokości: Nie
- Standard VESA: Tak
- OSD: Tak
- Możliwość pochylenia: Tak
- Języki menu ekranowego: Angielski, Francuska, Polski, Hiszpański, Japońska, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Rosyjski, Włoski
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak

- Liczba języków OSD: 10

Porty i interfejsy

- Ilość portów HDMI: 1
- Liczba DisplayPorts: 1
- HDCP: Tak
- Wbudowany USB hub: Tak
- Port DVI: Nie
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Wejście audio dla danych: Nie
- HDMI: Tak
- Wtyk słuchawek: 3,5 mm
- Wersja USB hub: 2.0
- Wyjście na słuchawki: Tak
- Ilość portów USB Typu A downstream: 2
- Rodzaj portuUSB upstream: USB Typu B
- Ilość portów upstream: 1

Pozostałe funkcje

- Wbudowany wyłącznik: Nie

Parametry

Marka	iiyama
Model	E2483HSU-B5
EAN	4948570117369
Przekątna ekranu (cale)	24
Kod producenta	E2483HSU-B5
Rodzaj podświetlania	LED
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080
Czas reakcji	1
Jasność	250
Typ matrycy	TN
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny (x:1)	80000000
Częstotliwość odświeżania	75
Kąt widzenia w pionie	160
Kąt widzenia w poziomie	170
Regulacja	regulacja pochylenia (góra/dół)
Złącza	HDMI, wyjście audio (minijack 3,5 mm)

Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, wbudowane głośniki
Maksymalny pobór mocy	18
Maksymalny pobór mocy w trybie czuwania	0.5
Rozmiar plamki	0.28
Certyfikaty	CE, CU, EAC, Energy star, PSE, REACH, TCO, TUV, VCCI-B
Cechy dodatkowe	HDMI, Prąd przemienny, Tak, USB
Załączone wyposażenie	skrótowa instrukcja obsługi
Szerokość produktu	56.5
Wysokość produktu	41.4
Głębokość produktu	18.7
Waga produktu	3.4
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5