



Monitor wielkoformatowy MultiSync M321 32 cale 24/7 450cd/m2 SDM

Indeks: **162582** Producent: **NEC** Kod producenta: **60005288**

Cena: **3,232.70 zł**

Opis

Monitor wielkoformatowy MultiSync M321 32 cale 24/7 450cd/m2 SDM

Producent: NEC

Właściwości

- Etykieta energetyczna **Pobierz**
- Model
- Opis Intuicyjne dostarczanie profesjonalnych treściMonitor MultiSync M321 o przekątnej 32 łączy w sobie profesjonalną wydajność i cechy potrzebne do ekonomicznego całodobowego dostarczania treści w warunkach komercyjnych przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów ponoszonych przez właściciela. Jasność na poziomie 450 cd/m2 i panel przeciwoodblaskowy pozwalają uzyskać doskonałą jakość obrazu bez zakłócających odbić, a estetyczna i smukła konstrukcja umożliwia bezproblemową integrację w każdym wnętrzu. Model M321 jest gotowy na przyszłe innowacje liczne cyfrowe i analogowe wejścia sygnałowe w standardzie branżowym gwarantują elastyczność jego integracji. Zapewniono też możliwość pełnego zewnętrznego sterowania monitorem poprzez złącza RS-232 lub LAN, co sprawia, że zarządzanie całym systemami wyświetlaczy wymaga znacznie mniej czasu i nakładów finansowych. Obudowa wykonana w całości z metalu, wysokiej klasy podzespoły oraz zintegrowana funkcja planowania przekładają się na poczucie bezpieczeństwa i zapewniają długotrwałą pracę bez przestojów, co ma zasadnicze znaczenie dla zastosowań w handlu i branży transportowej. Korzyści: Nowoczesny, smukły wygląd solidny i jednocześnie elegancki wygląd sprawia, że monitor idealnie scala się z każdym zastosowaniem i otoczeniem. Bezpieczne zarządzanie zdalne urządzeniami można sterować zdalnie w bezpieczny sposób przy użyciu oprogramowania NEC NaviSet Administrator 2; proaktywne zarządzanie wymogami konserwacyjnymi zapewnia oszczędność czasu i zasobów Bezblędna czytelność brak odbić od okien i innych źródeł światła eliminuje problemy z widocznością treści informacyjno-reklamowych oraz prezentacji w salach konferencyjnych Gotowość do pracy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu precyzyjnie dobrane komponenty klasy przemysłowej i staranna konstrukcja, opracowana z myślą o wymagającym otoczeniu eksploatacji, w połączeniu z trwałymi, wysoce pozytywnymi wrażeniami odbiorców. Możliwość podłączania przyszłych technologii urządzenie jest wyposażone w wiele cyfrowych i analogowych wejść sygnałowych stanowiących standard branżowy, co gwarantuje elastyczną integrację z infrastrukturami AV.
- Proporcje obrazu **16:9**
- Przekątna ekranu **2 32"**
- Typ matrycy **TFT IPS (IPS)**
- Powierzchnia matrycy **Matowa**
- Ekran dotykowy **Nie**
- Technologia podświetlania **Diody LED**
- Rozdzielczość **1920 x 1080 (FHD 1080)**
- Czas reakcji new**8**

- Jasność **450**
- Kontrast statyczny **1 100:1**
- Częstotliwość odświeżania **60**
- Częstotliwość pozioma min. **26**
- Częstotliwość pozioma max. **91.1**
- Częstotliwość pionowa min. **23**
- Częstotliwość pionowa max. **86**
- Kąt widzenia poziomy **178**
- Kąt widzenia pionowy **178**
- Ilość kolorów **16,7 mln**
- Gniazda we/wy **1 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **4 x HDMI**
- Gniazda we/wy **2 x DisplayPort**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Gniazda we/wy **1 x RJ-45 LAN**
- Bluetooth **Nie**
- WiFi **Nie**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Wbudowany tuner TV **Nie**
- Kamera internetowa **Brak**
- Pivot **Nie**
- Certyfikaty **CE**
- Certyfikaty **RoHS**
- Certyfikaty **EAC**
- Standard VESA **100 x 100**
- Pobór mocy **40**
- Klasa energetyczna **G**
- Akcesoria w zestawie
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość **425.4**
- Szerokość **726.5**
- Głębokość **66.5**
- Waga **6.3**
- Pozostałe parametry
- Informacje o gwarancji

Parametry

Marka	NEC
Model	Inny
EAN	5028695123663
Kod producenta	60005288
Przekątna ekranu (cale)	54.6
Rodzaj podświetlania	LED
Czas reakcji	8
Jasność	350
Typ matrycy	VA

Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	4000
Częstotliwość odświeżania	60
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	pivot
Złącza	D-Sub (VGA), DVI, HDMI, RCA, RJ-45, RS-232, USB 2.0 typ A, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
Standard VESA	400 x 200
Konstrukcja i elementy dodatkowe	wbudowane głośniki
Technologie	HDCP
Rozmiar plamki	0.32
Certyfikaty	CB, CE, CU, TUV
Cechy dodatkowe	Tak
Załączone wyposażenie	kabel DVI, kabel HDMI, kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania, Skrócona instrukcja obsługi
Szerokość produktu	123.92
Wysokość produktu	71.16
Głębokość produktu	6.17
Waga produktu	16
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	22
Stan	Nowy