



# Monitor XL2740 LED

## 1ms/MVA/12mln:1/HDMI/DVI

Indeks: 107012 Producent: ZOWIE Kod producenta: 9H.LGMLB.QBE

Cena: **2,824.98 zł**

### Opis

## Monitor XL2740 LED 1ms/MVA/12mln:1/HDMI/DVI

Producent: ZOWIE

### Właściwości

- Opis **Monitor XL2740**Seria Monitorów XL BenQ ZOWIE przedstawia premierowe monitory e-sportowe dla zawodników PC. Model XL2740 posiada 27" matrycę o rozdzielczości 1920x1080 i odświeżaniu 240Hz. Do tego złącza DVI-DL, HDMI (x2), DisplayPort 1.2 oraz słuchawkowe i mikrofonowe. Wszystko to skonstruowano tak, aby zapewnić płynne i elastyczne doświadczenie gry oraz przekazać przesłanie, że "Gaming tkwi w szczegółach"!
- Model **XL2740**
- Proporcje obrazu **16:9**
- Przekątna ekranu **27"**
- Typ matrycy **TFT-TN**
- Ekran dotykowy **Nie**
- Technologia podświetlania **Diody LED**
- Płamka matrycy **0.311**
- Rozdzielczość **1920 x 1080 (FHD 1080)**
- Czas reakcji new **1**
- Jasność **320**
- Kontrast statyczny **1 000:1**
- Kontrast dynamiczny **12 000 000:1**
- Kąt widzenia poziomy **170**
- Kąt widzenia pionowy **160**
- Gniazda we/wy **2 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **2 x USB 3.1**
- Gniazda we/wy **1 x DisplayPort**
- Gniazda we/wy **1 x USB 3.1**
- Gniazda we/wy **1 x DVI-D**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Wbudowany tuner TV **Nie**
- Kamera internetowa **Brak**
- Pivot **Tak**
- Standard VESA **100 x 100**
- Pobór mocy **65**
- Akcesoria w zestawie **Kabel zasilający Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa**
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**

- Wysokość z podstawą **559**
- Szerokość **633**
- Głębokość z podstawą **225**
- Waga **8.5**
- Pozostałe parametry
- Informacje o gwarancji

## Parametry

|   |  |
|---|--|
| <b>Marka</b>                            | BenQ   |
| <b>Model</b>                            | ZOWIE XL2740   |
| <b>EAN</b>                              | 4718755071164  |
| <b>Przekątna ekranu (cale)</b>          | 27   |
| <b>Kod producenta</b>                   | 9H.LGMLB.QBE   |
| <b>Rodzaj podświetlania</b>             | LED  |
| <b>Czas reakcji</b>                     | 1  |
| <b>Jasność</b>                          | 320  |
| <b>Typ matrycy</b>                      | TN   |
| <b>Powłoka matrycy</b>                  | matowa   |
| <b>Proporcje obrazu</b>                 | 16:9   |
| <b>Kontrast statyczny (x:1)</b>         | 1  |
| <b>Kontrast dynamiczny (x:1)</b>        | 12   |
| <b>Częstotliwość odświeżania</b>        | 240  |
| <b>Kąt widzenia w pionie</b>            | 160  |
| <b>Kąt widzenia w poziomie</b>          | 170  |
| <b>Regulacja</b>                        | obrotowa podstawa, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości  |
| <b>Złącza</b>                           | DisplayPort, DVI, HDMI, USB 2.0 typ A                                    |
| <b>Standard VESA</b>                    | 100 x 100  |
| <b>Konstrukcja i elementy dodatkowe</b> | hub USB, wbudowany mikrofon  |
| <b>Rozmiar plamki</b>                   | 0.31   |
| <b>Cechy dodatkowe</b>                  | 5 - 40 °C  |
| <b>Załączone wyposażenie</b>            | instrukcja bezpieczeństwa, kabel zasilający, skrócona instrukcja obsługi |
| <b>Szerokość produktu z podstawą</b>    | 63.25  |
| <b>Wysokość produktu z podstawą</b>     | 55.9   |
| <b>Głębokość produktu z podstawą</b>    | 22.5   |
| <b>Waga z podstawą</b>                  | 55.9   |
| <b>Szerokość produktu</b>               | 63.3   |
| <b>Wysokość produktu</b>                | 55.9   |
| <b>Głębokość produktu</b>               | 22.5   |

|  |      |
|--|------|
| Waga produktu                            | 8.5  |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 12.7 |
| Stan                                     | Nowy |

## Zdjęcia

