



Netgear GS316P Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Indeks: **60713** Producent: **NETGEAR** Kod producenta: **GS316P-100EUS**

Cena: 998.75 zł

Opis

Netgear GS316P Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Producent: NETGEAR

Konstrukcja

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Tak
- Materiał obudowy: Metal

Moc

- Napięcie wejściowe DC: 54 V
- Prąd wejściowy: 2.4 A
- Maksymalne zużycie mocy: 127,9 W

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 880 g
- Wysokość produktu: 27 mm
- Głębokość produktu: 102 mm
- Szerokość produktu: 286 mm

Cechy zarządzania

- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Emisja ciepła: 437,42 BTU/h

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE

802.3

- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Pełny duplex: Tak

Wydajność

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2362192 h

Porty i interfejsy

- Złącze zasilania: DC-in jack
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych

- Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 1448000 pps
- Latency (1 Gbps): 3,7 μ s
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
- Przepustowość rutowania/przełączania: 32 Gbit/s
- Pamięci bufora pakietów: 1 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16
- Obsługa PoE: Tak

Parametry

Producent	Netgear
EAN	606449146882
Kod producenta	GS316P-100EUS
Liczba portów	16
Stan	Nowy

Zdjęcia

