



Nikon Z 50 Kit Dx Aparat Cyfrowy Czarny 16-50 mm

Indeks: **294880** Producent: **Nikon** Kod producenta: **VOA050K001**

Cena: 3,928.50 zł

Opis

Aparat Nikon 50 + NIKKOR Z DX 16-50 VR

Producent: Nikon

Pamięć

- Obsługiwane karty pamięci: SDXC, SD, SDHC

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 93,5 mm
- Waga (łącznie z baterią): 450 g
- Waga obiektywu: 135 g
- Szerokość produktu: 126,5 mm
- Długość obiektywu: 3,2 cm
- Głębokość produktu: 60 mm
- Średnica obiektywu: 7 cm
- Waga produktu: 395 g

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 85%

Sieć

- Wi-Fi: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- Bluetooth: Tak
- Wersja Bluetooth: 4.2
- NFC: Nie

Zawartość opakowania

- Przewody: USB
- Ładowarka akumulatorów: Tak
- Dołączona osłona: Tak
- Baterie w zestawie: Tak
- Pasek na szyję: Tak

Wyświetlacz

- Rozdzielczość wyświetlacza: 1040000 dot
- Ekran Flip-out: Tak
- Typ ekranu: TFT
- Przekątna ekranu: 3,2"
- Pole widzenia: 100%
- Długość przekątnej ekranu (cm): 8 cm
- Ekran dotykowy: Tak

Audio

- System dźwięku: Stereo
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Obsługiwane formaty audio: AAC, PCM

Porty i interfejsy

- Mikrofon: Tak
- Rodzaj złącza HDMI: Mikro
- HDMI: Tak
- Pictbridge: Tak
- Złącze USB: Micro-USB B

Bateria

- Liczba obsługiwanych baterii: 1
- Wskaźnik poziomu baterii: Tak
- Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
- Napięcie baterii: 7,6 V
- Typ obsługiwanych baterii: EN-EL25
- Pojemność baterii: 1120 mAh

Kamera

- Opóźnienie samowyzwalacza: 5, 10, 20 s, 2
- Obsługa języków: Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Polski, Arabska, Bułgarski, koreańska, Niemiecki, Angielski, Norweski, Chińska tradycyjna, BEN, Włoski, Grecka, Portugalski, SER, Hinduska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, Duński, Szwedzki, Chińska uproszczona
- Odtwarzanie: Film, Pokaz slajdów, Highlights, Miniatury
- Funkcja przeciwpylna: Tak
- Histogram: Tak
- Edycja zdjęć: Obrotowy, Przytnij
- Gwint statywu: 1/4
- Obsługa High Dynamic Range (HDR): Tak
- Tryb wykonywania zdjęć: Automatyczna
- Balans bieli: Automatyczna, Zachmurzenie, Naturalny, Cień, Światło jarzeniowe, Bezpośrednie światło słoneczne, Fluorescencyjny
- Tryby scenarii: Portret, Krajobraz
- System plików: Exif 2.31, DCF 2.0
- Wsparcie dla montażu na tripodzie: Tak
- Tryb odtwarzania: Zoom - funkcja przybliżenia, Pokaz slajdów
- Efekty fotograficzne: Żywy, Sepiowy, Neutralny
- Regulacja dioptrii (D-D): -3 - 3

Video

- Typ HD: 4K Ultra HD

- Czas nagrywania filmu: 29,9 min
- Obsługiwane formaty plików wideo: MPEG4, H.264, MOV, MP4
- Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@50fps, 3840x2160@25fps
- Rozdzielczości wideo: 1920 x 1080, 3840 x 2160 px
- Maksymalna rozdzielczość filmu: 3840 x 2160 px
- Nagrywanie wideo: Tak

System obiektywów

- Liczba elementów przysłony: 7
- Liczba elementów asferycznych: 4
- Wielkość filtra: 4,6 cm
- Typ obiektywu: Zoom standardowy
- Struktura soczewki: 9/7
- Minimalna przesłona: 3,5
- Maksymalna przesłona: 40
- interfejs mocowania obiektywu: Nikon Z
- Długość ogniskowa: 16 - 50 mm
- Typ mocowania: Bagnet

Flash

- Tryby lampy błyskowej: Powolna synchronizacja, Wyłączenie lampy błyskowej, Redukcja czerwonych oczu, Ręczny, Automatyczna, Wypełnienie
- Flash sync-speed: 1/200 s
- Typ stopki mocującej lampę błyskową: Gniazdo lampy błyskowej
- Czas ładowania lampy: 3 s
- Korekcja ekspozycji lampy błyskowej: -3EV - +1EV (1/3 EV step)
- Stopka mocująca lampę błyskową: Tak

Migawka

- Najkrótszy czas migawki aparatu: 30 s
- Typ migawki aparatu: Elektroniczny
- Najszybsza szybkość migawki aparatu: 1/4000 s

Wizjer

- Wizjer: Elektroniczny
- Rozmiar ekranu wizjera: 0.39"
- Powiększenie: 1,02x

Jakość obrazu

- Format czujnika: DX
- Maksymalna rozdzielczość obrazu: 5568 x 3712 px
- Typ aparatu/kamery: Bezlusterkowiec
- Suma megapikseli: 21,51 MP
- Obsługiwane proporcje obrazu: 1:1, 16:9
- Megapiksele: 20,9 MP
- Format kompresji zdjęć: NEF, JPEG
- Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.): 23,5 x 15,7 mm
- Typ przetwornika obrazu: CMOS

Ustawienie ostrości

- Blokada Autofokusa: Tak
- Punkty AF: 209
- Regulator ostrości: Automatyczne/Ręczne
- Ostrość: TTL
- Tryby autofokusa: Ciągły autofocus, Pojedynczy autofocus

Ekspozycja

- Czułość ISO: 51200, 100
- Czułość ISO (maks): 51200
- Czułość ISO (min): 100
- Kontrola naświetlania: Program AE
- Korekcja naświetlania: ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
- Pomiar światła: Matryca, Centralnie ważony, Super lekka, Punkt
- Auto Exposure (AE): Tak
- Tryby naświetlania: Ręczny, Priorytet migawki AE, Automatyczna, Preselekcja przysłony AE

Parametry

Stan	Nowy
------	------