



# Obudowa Commander C34 Tempered Glass ARGB Snow Edition

Indeks: **67500** Producent: **Thermaltake** Kod producenta: **CA-1N5-00M6WN-00**

Cena: **588.44 zł**

## Opis

# Obudowa Commander C34 Tempered Glass ARGB Snow Edition

Producent: Thermaltake

## Właściwości

- Opis **Obudowa Commander C34 Tempered Glass ARGB Snow Edition**
- Typ obudowy **Midi Tower**
- Format obudowy **Micro ATX**
- Format obudowy **ATX**
- Format obudowy **Mini ITX**
- Okno **Brak**
- Okno **Szkló hartowane**
- Liczba miejsc montażowych (sumaryczna) **8**
- Miejsca montażowe 3,5" wewn. **3**
- Miejsca montażowe 3,5" zewn. **0**
- Miejsca montażowe 5,25" zewn. **0**
- Miejsca montażowe 5,25" wewn. **0**
- Miejsca montażowe 2,5" wewn. **5**
- Miejsca montażowe 2,5" zewn. **0**
- Moc zasilacza **Brak**
- Wentylator **12 cm**
- Wentylator **20 cm**
- Ilość złącz zas. MOLEX **0**
- Ilość złącz zas. Floppy **0**
- Ilość złącz zas. SATA **0**
- Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin **0**
- Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin **0**
- Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin **0**
- Ilość złącz zas. 4-pin 12V **0**
- Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V **0**
- Ilość złącz zas. 8-pin 12V **0**
- Złącze zas. MB **20 + 4 pin**
- Air Duct **Nie**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **462 x 233 x 533 mm**
- Waga **7.86**
- Złącza na przednim panelu **1 x mikrofon**

- Złącza na przednim panelu **1 x słuchawki**
- Złącza na przednim panelu **2 x USB 3.0**
- Pozostałe parametry **Chłodzenie: Tył: 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16 dBA) Front: 200 x 200 x 30 mm ARGB fan x2 (800rpm, 29.2 dBA) Maksymalna ilość wentylatorów: Front: 3 x 120mm, 2 x 140mm, 2 x 200mm Top: 2 x 120mm, 2 x 140mm Tył: 1 x 120mm Pozostałe informacje: Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 180mm Maksymalna długość zasilacza: 200mm Maksymalna długość karty graficznej: 310/410mm (z/bez rezerwuara)**

## Parametry

<b>Producent</b>	Thermaltake
<b>Model</b>	Commander C34 Tempered Glass ARGB Snow Editio
<b>EAN</b>	841163070543
<b>Kolor</b>	biały
<b>Kod producenta</b>	CA-1N5-00M6WN-00
<b>Typ obudowy</b>	Midi Tower
<b>Zasilacz w zestawie</b>	nie
<b>Standard płyty głównej</b>	ATX, microATX, Mini-ITX
<b>Miejsca na wewnętrzne dyski i napędy</b>	5x 2,5", 3x 3,5"
<b>Wysokość produktu</b>	53.5
<b>Głębokość produktu</b>	31
<b>Waga produktu</b>	7.86
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	9.6
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Liczba złączy USB</b>	2
<b>Pozostałe złącza</b>	2x USB 2.0
<b>Miejsca na zewnętrzne dyski i napędy</b>	1x 3,5", 2x 5,25"
<b>Szerokość produktu</b>	18.4

## Zdjęcia

