



Obudowa DeepCool MATREXX 50 ADD-RGB 4F

Indeks: **299119** Producent: **DEEPCOOL** Kod producenta: **DP-ATX-MATREXX50-AR-4F-NE**

Cena: 324.71 zł

Opis

Obudowa DeepCool MATREXX 50 ADD-RGB 4F

Producent: DEEPCOOL

Konstrukcja

- Zarządzanie okablowaniem: Tak
- Lokalizacja oświetlenia: Przednie
- Maksymalna długość kart graficznych: 37 cm
- Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 16 cm
- Panel(e) ze szkła hartowanego: Tak
- Przycisk sterowania RGB: Tak
- Materiały: SPCC, Tworzywo sztuczne ABS, Szkło hartowane
- Obsługiwany typ płyty głównej: ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- Kolor produktu: Czarny
- Ilość zatok 3.5": 2
- Przeznaczenie: Gaming
- Ilość zatok 2,5 ": 4
- Model: PC
- Podświetlenie: Tak
- Filtr przeciwkurzowy: Tak
- Przycisk Włączania/wyłączania: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Kolor podświetlenia: Wielokolorowy
- Liczba slotów rozszerzeń: 7
- Układ: Midi Tower
- Boczne okno: Tak

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 479 mm
- Szerokość produktu: 210 mm
- Waga produktu: 7,4 kg
- Głębokość produktu: 442 mm

Dane opakowania

- Wysokość opakowania: 515 mm
- Głębokość opakowania: 510 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 8,5 kg
- Szerokość opakowania: 275 mm

Nośnik danych

- Obsługiwane rozmiary dysków twardej: 2.5, 3.5"

Porty i interfejsy

- Liczba portów USB 2.0: 2
- Wyjście audio: Tak
- Wejście audio: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1

Dane logistyczne

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080

Chłodzenie

- Obsługiwana średnica wentylatorów przednich: 140 mm, 120
- Wydajność chłodzenia płynem: Tak
- Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich: 360, 200 mm, 140, 120, 280
- Obsługiwana średnica wentylatorów górnych: 120, 140 mm
- Maksymalna ilość wentylatorów górnych: 2
- Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych: 120
- Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych: 120, 240, 140
- Maksymalna ilość wentylatorów tylnych: 1
- Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych: 120
- Zainstalowane wentylatory przednie: 3x 120 mm
- Maksymalna ilość wentylatorów przednich: 3
- Zainstalowane wentylatory tylne: 1x 120 mm

Zasilanie

- Obsługiwany typ zasilaczy: PS2, ATX
- Lokalizacja zasilania: Dolne
- Zasilacz dołączony: Nie

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

