



Obudowa Komputerowa Logic Atos ARGB Mini USB 3.0 Biała

Indeks: 291073 Producent: Logic Concept Kod producenta: AM-ATOS-20-0000000-0002

Cena: **220.44 zł**

Opis

Obudowa Komputerowa Logic Atos ARGB Mini USB 3.0 Biała

Producent: Logic Concept

Właściwości

- Opis Atos ARGB Mini WhiteLogic Atos jest obudową stworzoną do zbudowania wydajnego i nowoczesnego gamingowego komputera. Optymalny opływ powietrza, praktyczne rozwiązania oraz fabrycznie zainstalowane wentylatory ARGB stanowią o jej gamingowym charakterze. Gotowa na gry Logic Atos jest obudową stworzoną do zbudowania wydajnego i nowoczesnego gamingowego komputera. Optymalny opływ powietrza, praktyczne rozwiązania oraz fabrycznie zainstalowane wentylatory ARGB stanowią o jej gamingowym charakterze. Industrialny styl Frontowy panel zaprojektowany w ładząco podobnym industrialnym stylu nie tylko świetnie pasuje do gamingowego komputera, ale jednocześnie zapewnia świetny dopływ powietrza. Hartowane szkło Jak przystało na obudowę do komputerów gamingowych, Logic Atos posiada hartowane szkło z boku obudowy. Celowo zostało ono ograniczone wyłącznie do panelu bocznego, na rzecz przewiewnego panelu frontowego. 160 mm chłodzenia CPU Miejsce na montaż chłodzenia powietrznego na procesor o maksymalnej wysokości 160 mm to optymalna ilość miejsca na wydajne systemy chłodzenia, zwłaszcza jak na tak kompaktową obudowę. Dodatkowo możliwość montażu kart grafiki do 290 mm pozwala na montaż większości wydajnych komponentów dostępnych na rynku. Optymalny dopływ powietrza Wentylowany przedni panel zapewnia dopływ powietrza dzięki dwóm, efektywnie działającym wentylatorom 120 mm. Pozwala to skutecznie schłodzić zainstalowane komponenty wnętrza komputera, wpływając pozytywnie na kulturę ich pracy oraz żywotność. Opcjonalnie istnieje możliwość montażu dwóch 140 milimetrowych wentylatorów na froncie obudowy we własnym zakresie, w miejsce fabrycznie zamontowanych. Piękno ARGB Obudowa dla graczy musi prezentować się ładnie. Dlatego fabrycznie zainstalowane wentylatory ARGB nadają obudowie i gamingowemu stanowisku urody. Kolor podświetlenia można dowolnie zmienić z predefiniowanych ustawień za pomocą przycisku RESET na panelu sterowania obudowy.
- Typ obudowy **Mini Tower**
- Format obudowy **Micro ATX**
- Okno **Szkło hartowane**
- Liczba miejsc montażowych (sumaryczna) **3**
- Miejsca montażowe 3,5" wewn. **2**
- Miejsca montażowe 3,5" zewn. **0**
- Miejsca montażowe 5,25" zewn. **0**
- Miejsca montażowe 5,25" wewn. **0**
- Miejsca montażowe 2,5" wewn. **1**
- Miejsca montażowe 2,5" zewn. **0**
- Wentylator **12 cm**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**

- Wymiary **Wymiary bez panelu przedniego: 300 x 200 x 375 mm** Obudowa z panelem i nóżkami: **340 x 200 x 385 mm**
- Złącza na przednim panelu **2 x USB 2.0**
- Złącza na przednim panelu **1 x USB 3.0**
- Złącza na przednim panelu **1 x mikrofon**
- Złącza na przednim panelu **1 x słuchawki**
- Pozostałe parametry **Karty rozszerzeń PCI: x 4 Instalacja zasilacza ATX: na dole Maksymalny rozmiar płyty głównej: micro-ATX** **Możliwość montażu kart grafiki: do 290 mm Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 160 mm** **Miejsca montażu wentylatorów: Przód 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm. Tył 1 x 120 mm. Zainstalowane podświetlane wentylatory: 2 x 120 mm na panelu przednim ARGB 1 x 120 mm na panelu tylnym ARGB**

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



