



Obudowa Modecom Oberon Pro ATX USB 3.0 Black bez zasilacza

Indeks: 30564 Producent: MODECOM Kod producenta: AT-OBERON-PR-10-000000-0002

Cena: **235.45 zł**

Opis

OBERON PRO CZARNA OBUDOWA KOMPUTEROWA

Producent: MODECOM

Właściwości

- Opis MODECOM OBERON PROObudowa MODECOM OBERON PRO została zaprojektowana dla użytkowników, którzy cenią sobie przestronne i funkcjonalne wnętrze w połączeniu z atrakcyjnym, nowoczesnym wzornictwem. Przemysłana konstrukcja wewnętrzna obudowy przeznaczona dla graczy, w połączeniu z dopracowanymi detalami panelu przedniego, stawiają OBERON PRO na szczególnej pozycji wśród nowych propozycji MODECOM. OBERON PRO spośród innych obudów dla graczy wyróżnia się eleganckim, minimalistycznym wzornictwem, podkreślonym klasyczną czernią. Wersja OBERON PRO to najnowocześniejsza konstrukcja oparta na doświadczeniach wcześniejszych wersji z serii OBERON. Dopracowane w detalach szczegóły są odpowiedzią na zgłaszane przez użytkowników oczekiwania odnośnie funkcjonalnej obudowy komputerowej.Funkcjonalne, nowoczesne wnętrzeObudowa OBERON PRO pozwala użytkownikowi na dowolną aranżację wnętrza według indywidualnych preferencji z wykorzystaniem najnowocześniejszych komponentów, przy jednoczesnym zachowaniu świetnego ich chłodzenia. O czystość wnętrza obudowy dbają łatwo demontowalne filtry: magnetyczny na górze obudowy, w dolnej części panelu przedniego oraz na spodzie, pod zasilaczem.Miejsca na dyski SSD/HDDW obudowie OBERON PRO można zamontować trzy dyski SSD 2.5 oraz dwa dyski HDD 3.5 w systemie beznarzędziowym. Zasilacz oraz dyski twarde 3,5 umieszczone są w osłonie (tunelu) na spodzie obudowy, natomiast dyski SSD montowane są po obu stronach szkieletu, co nie blokuje przepływu powietrza we wnętrzu.ChłodzenieObudowa OBERON PRO posiada fabrycznie zamontowane dwa czarne wentylatory chłodzące o średnicy 120 mm (tył i przód), co przy braku komponentów blokujących przepływ powietrza zapewnia doskonałe chłodzenie wnętrza. Maksymalna wysokość dostępna dla układu chłodzenia procesora to 163 mm.Organizacja przestrzeniObudowa OBERON PRO zapewnia beznarzędziowy montaż kart rozszerzeń, a wygodny system organizacji okablowania pozwala utrzymać uporządkowaną przestrzeń we wnętrzu obudowy. Miejsce do montażu karty graficznej to aż 395 mm.Praktyczne rozwiązaniaW obudowie zastosowano gumowe kołnierze otworów przepustowych przewodów. Gumowy pierścień uszczelniający ma za zadanie zabezpieczyć przewody przed uszkodzeniem.Wykręcane zaślepkiWszystkie zaślepki na karty rozszerzeń PCI/PCIe są wykręcane. Pozwala to na ponowną aranżację komponentów i przywrócić obudowę do pierwotnego wyglądu.Instalacja długich zasilaczyWe wnętrzu wygoszparowano dużą przestrzeń (240 mm) na zasilacz. Pozwala to na montaż długich zasilaczy oraz łatwą aranżację okablowania. Teraz instalacja zasilacza bez modularnego okablowania jest jeszcze łatwiejsza.Kluczowe cechykonstrukcja dla wymagających graczyduże możliwości aranżacyjne wnętrzaduża przestrzeń na PSU aż 240 mmgumowe kołnierze otworów przepustowych przewodówwykręcane zaślepki na sloty PCI/PCInowoczesne wzornictwo panelu przedniego- funkcjonalne wnętrze z tunelem na zasilacz i dyski twarde HDD 3.5- trzy dedykowane miejsca na montaż dysków SSD 2,5- beznarzędziowy montaż dysków twardej HDD 3,5- beznarzędziowy montaż kart rozszerzeń- dwa wbudowane czarne wentylatory 120 mm- filtry zabezpieczające przed kurzem- miejsce na karty grafiki aż do 395 mm- możliwość montażu chłodzenia procesora do 163 mm

- Typ obudowy **Midi Tower**
- Format obudowy **ITX**
- Format obudowy **Micro ATX**
- Format obudowy **ATX**
- Liczba miejsc montażowych (sumaryczna) **6**
- Miejsca montażowe 3,5" wewn. **2**
- Miejsca montażowe 3,5" zewn. **0**
- Miejsca montażowe 5,25" zewn. **1**
- Miejsca montażowe 5,25" wewn. **0**
- Miejsca montażowe 2,5" wewn. **3**
- Miejsca montażowe 2,5" zewn. **0**
- Moc zasilacza **Brak**
- Wentylator **12 cm**
- Air Duct **Nie**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **455 x 205 x 475 mm**
- Waga **5.27**
- Złącza na przednim panelu **2 x USB 3.0**
- Złącza na przednim panelu **2 x USB 2.0**
- Złącza na przednim panelu **1 x słuchawki**
- Złącza na przednim panelu **1 x mikrofon**
- Pozostałe parametry - **Panel boczny z oknem TAK- Filtr pod zasilaczem TAK- Filtr na panelu górnym TAK- Filtr na panelu przednim TAK- Grubość stali: 0.7 mm- Przestrzeń dla PSU: 240 mm- Gumowe kołnierze otworów przepustowych kabli- Wszystkie śledzie wykręcane w miejsce wyłamywanych- Brak możliwości instalacji chłodnicy na przednim panelu**

Parametry

Producent	MODECOM
Model	Oberon Pro
Kolor	czarny
Kod producenta	AT-OBERON-PR-10-000000-0002
Typ obudowy	Midi Tower
Zasilacz w zestawie	nie
Standard płyty głównej	ATX, ITX, microATX
Liczba slotów rozszerzeń	7
Liczba złączy USB	2
Pozostałe złącza	1 x mikrofon, 1 x słuchawki, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Maksymalna liczba wentylatorów	5
Miejsca na wewnętrzne dyski i napędy	2x 3,5", 3x 2,5"
Miejsca na zewnętrzne dyski i napędy	1x 5,25"
Szerokość produktu	45.5
Wysokość produktu	47.5
Głębokość produktu	20.5

Waga produktu	5.27
Stan	Nowy
Konstrukcja	tunel na zasilacz
Maksymalna długość karty graficznej	395
EAN	5901885248387
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6.5

Zdjęcia

