



# Obudowa SilentiumPC Signum SG1M TG ATX Midi Tower z oknem, bez zasilacza

Indeks: 29047 Producent: SilentiumPC Kod producenta: SPC232

Cena: **239.85 zł**

## Opis

### Obudowa Signum SG1M TG czarna

Producent: SilentiumPC

#### Właściwości

- Opis SilentiumPC Signum SG1 (TG) oraz SG1M (TG) nowa rodzina niewielkich, aczkolwiek przestronnych obudów. SilentiumPC Signum SG1M TG to członek nowej rodziny obudów wyróżniający się ponadprzeciętną przestronnością, uniwersalnością, wysokim poziomem wentylacji, jak również panelem ze szkła hartowanego. Umożliwi on prezentację gustownie skomponowanego i wydajnego zestawu komputerowego. A to wszystko w segmencie skrojonym pod najlepszy stosunek możliwości do ceny. Elementem wyróżniającym jest zwarta konstrukcja, charakterystyczny front z szerokimi wlotami powietrza i metalowym panelem, 2 wentylatory Sigma HP 120 mm, a także pełny zestaw filtrów przeciwkurzowych. Seria obudów Signum SG1 składa się z pięciu przedstawicieli. Wszystkie wykorzystują tę samą, zwartą i dwukomorową konstrukcję nastawioną na wysoki przepływ powietrza, a także na maksymalną w tym segmencie funkcjonalność. Świadczy o tym m.in. możliwość instalacji zintegrowanych zestawów chłodzenia cieczą z radiatorami o wielkości 120, 240 lub 360 mm z przodu, a także 120/240 na topie. Na tylnej ścianie, w miejscu wentylatora Sigma HP, możliwy jest montaż kolejnej chłodnicy o rozmiarze 120 mm. Użytkownicy preferujący konwencjonalne systemy chłodzenia powietrzem, mogą skorzystać z coolerów wysokich na 161 mm. Zainstalowana karta graficzna może być długa nawet na 325 mm. Obudowa pomieści także dwa dyski twarde 3,5 lub 2,5, a także dwa kolejne nośniki 2,5. Zatoka na dyski twarde 3,5/2,5 jest demontowalna i można ją przesunąć robiąc więcej miejsca na chłodnicę zintegrowanego zestawu AIO zamontowaną z przodu bądź przeznaczając go na dłuższy zasilacz (160 zamiast 140 mm). W celu zmniejszenia wymiarów, a także poprawy funkcjonalności nie przewidziano miejsca na napęd optyczny 5,25. O właściwą wentylację dbają: dwukomorowa konstrukcja, przewiewny front, otwarty top, a także liczne miejsca na instalację wentylatorów. Z przodu mieszczą się aż 3 o rozmiarze 120 mm, kolejne dwa można zamontować na topie (120 lub 140 mm), miejsce na szósty znajduje się na tylnej ścianie. Dla najbardziej wymagających konfiguracji, na osłonie zasilacza obudów Signum SG1 przewidziano miejsce na dwa ostatnie wentylatory 120 mm, które dostarczą powietrze bezpośrednio na kartę graficzną. O czystość tak wentylowanej obudowy dba pełny zestaw filtrów przeciwkurzowych: z przodu, pod zasilaczem, a także na topie. Umieszczony na górze obudów z rodziny SilentiumPC Signum SG1 panel portów I/O udostępnia dwa gniazda USB 3.1 Gen 1 (3.0), wyjścia/wejścia audio oraz przyciski: power i reset. Zapewnia on wygodny dostęp do najważniejszych złączy bez konieczności sięgania na tył komputera np. w celu podłączenia pen-drive'a. O właściwą aranżację okablowania, a także komponentów zainstalowanych w środku, dba dwukomorowa konstrukcja obudów Signum SG1 wraz z zatoką serwisową, głęboką nawet na 35 mm w kluczowych miejscach. Ukryć przewody pomogą także liczne zaczepy oraz opaski zaciskowe.
- Typ obudowy Midi Tower
- Format obudowy Mini ITX
- Format obudowy Micro ATX
- Format obudowy ATX
- Okno Szkło hartowane

- Liczba miejsc montażowych (sumaryczna) **6**
- Miejsca montażowe 3,5" wewn. **2**
- Miejsca montażowe 2,5" wewn. **4**
- Wentylator **12 cm**
- Złącze zas. MB **20 + 4 pin**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **448 x 216 x 413 mm**
- Waga **4.91**
- Złącza na przednim panelu **1 x mikrofon**
- Złącza na przednim panelu **2 x USB 3.0**
- Złącza na przednim panelu **1 x słuchawki**
- Pozostałe parametry **Miejsca na karty rozszerzeń: 7 Maksymalna długość karty graficznej: 325 mm Maksymalna wysokość układu chłodzenia CPU: 161 mm System chłodzenia (2 wentylatory w komplecie, maksimum 8): Przód: 1 x wentylator SilentiumPC HP 120 mm (600 - 1200 obr./min) Tył: 1 x wentylator SilentiumPC HP 120 mm (600 - 1200 obr./min)**

## Parametry

Stan	Nowy
Producent	SilentiumPC
Model	Signum SG1M TG
Kod producenta	SPC232
Typ obudowy	Midi Tower
Zasilacz w zestawie	nie
Konstrukcja	filtr przeciwkurzowy, okno z plexi
Standard płyty głównej	ATX, microATX, Mini-ITX
Liczba slotów rozszerzeń	7
Liczba złączy USB	2
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	161
Maksymalna długość karty graficznej	325
Maksymalna liczba wentylatorów	8
Kolor	czarny
Szerokość produktu	216
Wysokość produktu	447
Głębokość produktu	413
Waga produktu	4.91
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6
Pozostałe złącza	Mikrofonowe, Słuchawkowe/Głośnikowe
Miejsca na wewnętrzne dyski i napędy	2x 3,5", 4x 2,5"

EAN	5903018660653
Zainstalowane wentylatory	120mm/140mm

## Zdjęcia

