



Okap do zabudowy WCT64FLYX

Indeks: 424435 Producent: Whirlpool Kod producenta: WCT64FLYX

Cena: **507.42 zł**

Opis

Okap do zabudowy WCT64FLYX

Producent: Whirlpool

Właściwości

- Etykieta energetyczna **Pobierz**
- Opis **Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLY X**Cechy okapu kuchennego do zabudowy **Whirlpool**: możliwość mycia w zmywarce; zmywalny filtr przeciw tłuszczowy z aluminium. Oświetlenie LED. **Wyjątkowy wentylator wyciągowy do kuchenki** zapewnia świeże, wolne od tłuszczu środowisko gotowania. **Urządzenie o szerokości mniejszej niż 60 cm.** Nowe wzornictwo i niezwykle cicha praca. Oświetlenie LED **Zwiększona wydajność energetyczna i ekonomiczność.** Oświetlenie LED to 10-krotnie dłuższa żywotność niż w przypadku tradycyjnych żarówek i o 90% mniejsze zużycie energii. **Filtr węglowy w zestawie** Ciesz się bezustannie świeżym powietrzem w swojej kuchni. **Okap Whirlpool ma węglowy filtr powietrza, który skutecznie chroni Twoją kuchnię przed nieprzyjemnymi zapachami i tłuszczem.** **Elastyczny montaż** Elastyczne możliwości montażu. **Okap Whirlpool może pracować w trybie wywiewowym lub recyrkulacyjnym (wymaga filtra),** dzięki czemu urządając swoją kuchnię, możesz cieszyć się całkowitą swobodą. **Supercicha** Cicha praca. **Okap Whirlpool zaprojektowano tak, aby pracował na niskim poziomie hałasu, dzięki czemu możesz cieszyć się ciszą i spokojem.** **Do zabudowy** Idealne dopasowanie. **Ten okap do zabudowy Whirlpool jest łatwy w montażu i stworzony, by doskonale pasować do zabudowy Twojej kuchni.** **Wyjątkowa klasa energetyczna** Doskonała praca, wyjątkowe oszczędności. **Okapy Whirlpool stworzono tak, by dawały doskonałe rezultaty, zmniejszając koszty energii.** **Sterowanie analogowe** Łatwe sterowanie. **Okap Whirlpool ma prosty, łatwy w użyciu analogowy interfejs.** **Minutnik** Doskonałe wyczucie czasu. **Okap Whirlpool ma intuicyjny minutnik, dla większej wygody.** **W pełni zintegrowany okap** Okap do zabudowy to doskonałe rozwiązanie do kuchni, w których nie znajduje się on bezpośrednio na widoku.
- Budowa (AGD) **do zabudowy**
- Kolor AGD **inox**
- Wydajność (AGD) (min.) **125**
- Wydajność (AGD) (maks.) **224**
- Poziom hałasu **54**
- Oświetlenie (AGD) **LED (diodowe)**
- Sterowanie (AGD) **mechaniczne**
- Liczba prędkości (AGD) **Regulacja płynna**
- Pilot (AGD) **Nie**
- Timer (AGD) **Tak**
- Szerokość **53.4**
- Wysokość **17.7**
- Głębokość **30**
- Waga **4.8**
- Pozostałe parametry **Maksymalny poziom hałasu 54 dBA Przepływ powietrza (min.-maks.): 125, 224 (m3/h) Maksymalna prędkość odsysania powietrza: 224 (m3/h) Klasa energetyczna C Prędkość**

odsysania/recyrkulacji: %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 145 m³/h Żarówki 2 LED, 6 W Silnik 1 x 75 W
Mechaniczne Rotative Filtr 1 Filtr zmywalny aluminium Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: E
Klasa sprawności oświetlenia: D Klasa wydajności przepływu dynamicznego: E Tryb pracy: Odsysanie
powietrza, recyrkulacja powietrza Wykończenie Inox 1 silnik Moc silnika: 75 W

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia



