



## Okap LANE GR/A/72

Indeks: 140107 Producent: Elica Kod producenta: PRF0157404

Cena: **1,502.69 zł**

### Opis

## Okap LANE GR/A/72

Producent: Elica

### Właściwości

- Opis Lane został zaprojektowany do montażu wewnątrz szafki, dzięki czemu jest niewidoczny. Zapewnia wysoką wydajność oraz efektywność energetyczną. Model Lane charakteryzuje się doskonałą wydajnością za sprawą obwodowego systemu zasysania, który zwiększa powierzchnię działania. Cechą wyróżniającą jest łatwa instalacja, co sprawia, że okap ten jest inteligentnym produktem przeznaczonym dla osób poszukujących prostych, ale wysokiej jakości rozwiązań. Ponadto, urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o całkowitej integracji z kuchenną zabudową, szczególnie z przeznaczeniem do szeregowo wiszących szafek nad blatem i płytą. Urządzenie może działać jako pochłaniacz lub jako wyciąg, w zależności od tego czy mamy dostęp do infrastruktury wentylacyjnej. Pochłaniacz filtruje powietrze, które następnie wraca do kuchni, natomiast wyciąg wyprowadza opary poza pomieszczenie. Zastosowane w produkcie sterowanie Touch-Control gwarantuje wygodną i szybką zmianę trybu pracy. Dodatkowo, model ten odznacza się wysoką skutecznością ssania - 650 m<sup>3</sup>/h. Dzięki zainstalowanej listwie LED zapewnione jest optymalne i równomierne rozproszenie światła na płycie kuchennej, które zadba o komfort i bezpieczeństwo podczas gotowania. Okap wyposażony jest w czujnik temperatury, który uruchamia silnik do prędkości 3 w przypadku, kiedy temperatura w okolicy panelu sterowania jest zbyt wysoka. Model Lane został zaprojektowany z myślą o maksymalnym uproszczeniu rutynowej konserwacji i utrzymaniu czystości. Dzięki swoim praktycznym funkcjom zapewnia wyjątkowy komfort pracy i niepowtarzalną radość z gotowania.
- Budowa (AGD) **do zabudowy**
- Budowa (AGD) **podszafkowa**
- Kolor AGD **szary**
- Wydajność (AGD) (min.) **250**
- Wydajność (AGD) (maks.) **550**
- Wydajność (tryb intensywny) **650**
- Poziom hałasu **68**
- Tryb intensywny (AGD) **Tak**
- Oświetlenie (AGD) **LED (diodowe)**
- Sterowanie (AGD) **przyciski**
- Liczba prędkości (AGD) **3**
- Pilot (AGD) **Nie**
- Timer (AGD) **Nie**
- Szerokość **71.4**
- Wysokość **30.3**
- Głębokość **26**
- Pozostałe parametry Wersja: wyciąg Sterowanie: przycisk 3 S Oświetlenie: Strip LED 1 x 7 W (3500 K) Całkowity pobór mocy : 257 W Średnica wylotu: 150 mm Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy: w zestawie Klasa efektywności energetycznej EEL: B

## Parametry

<b>Marka</b>	Elica
<b>Model</b>	Lane GR/A/72
<b>EAN</b>	8020283048447
<b>Kod producenta</b>	Lane GR/A/72
<b>Kolor dominujący</b>	srebrny/szary
<b>Materiał</b>	stal nierdzewna
<b>Szerokość produktu</b>	71.4
<b>Minimalna wysokość produktu</b>	30.2
<b>Maksymalna wysokość produktu</b>	30.2
<b>Minimalna głębokość produktu</b>	28.2
<b>Maksymalna głębokość produktu</b>	28.2
<b>Rodzaj okapu</b>	podszafkowy
<b>Moc</b>	257
<b>Filtry</b>	aluminiowy, przeciw tłuszczowy, węglowy
<b>Oświetlenie</b>	LED
<b>Maksymalna wydajność</b>	550
<b>Liczba stopni regulacji prędkości</b>	4
<b>Funkcje</b>	pochłaniacz, wyciąg
<b>Sterowanie</b>	elektroniczne
<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	B
<b>Poziom hałasu</b>	65
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

