



Okap teleskopowy TH62E3X

Indeks: 184131 Producent: Gorenje Kod producenta: TH62E3X

Cena: **396.20 zł**

Opis

Okap teleskopowy TH62E3X

Producent: Gorenje

Właściwości

- Etykieta energetyczna **Pobierz**
- Opis **FILTRY POLIURETANOWE** Zalety użycia pianki poliuretanowej Unikalne aluminiowe filtry przeciw tłuszczowe są wzmocnione specjalną pianką poliuretanową, która eliminuje do 98% wszystkich cząsteczek tłuszczu i innych zanieczyszczeń. W tym samym czasie, okap utrzymuje swoją efektywność pochłaniania. Zobacz, co gotujesz Nowsze modele okapów kuchennych wyposażone są w diody LED, które zapewniają doskonale oświetlenie płyty kuchennej i jej bezpośredniej okolicy. Diody LED w porównaniu z innymi systemami oświetlenia są wyjątkowo ekonomiczne, emitują światło zbliżone do światła naturalnego, zużywają minimalną ilość energii, a ponadto charakteryzują się wyjątkowo długim (nawet trzykrotnie dłuższym) okresem żywotności. Dobrze dobrany i prawidłowo zainstalowany okap kuchenny z oświetleniem LED stanowi istotny element wyposażenia kuchni nie tylko z punktu widzenia estetyki, ale i funkcjonalności. Pochłaniacz Działanie pochłaniacza polega na tym, że zasysa on powietrze przesycone parą i zapachami, a po przefiltrowaniu kieruje je z powrotem do pomieszczenia. Jeżeli w mieszkaniu nie ma możliwości podłączenia okapu bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego, dobrym alternatywnym rozwiązaniem będzie instalacja pochłaniacza. Pochłaniacz zasysa powietrze poprzez filtr węglowy skutecznie pochłaniający zapachy oraz parę wodną, po czym oczyszczone powietrze kieruje z powrotem do pomieszczenia. Pochłaniacze są łatwe w montażu i stanowią wygodne rozwiązanie dla mieszkań w blokach, w których zwykle montaż okapów kominowych wymagających podłączenia do przewodów wentylacyjnych napotyka na trudności. Filtr węglowy należy wymieniać 1-2 razy w roku, w zależności od częstotliwości używania pochłaniacza. Więcej mocy przy mniejszym hałasie W dzisiejszych domach kuchnia jest nowym punktem centralnym, który z kolei zwraca uwagę na poziom hałasu wytwarzany przez okapy kuchenne. W ciągu ostatnich kilku lat wydajność okapów znacznie się zwiększyła, a materiały pochłaniające dźwięk są coraz częściej stosowane w wielu okapach kuchennych Gorenje.
- Budowa (AGD) **teleskopowa**
- Kolor AGD **stalowy**
- Wydajność (AGD) (min.) **150**
- Wydajność (AGD) (maks.) **350**
- Poziom hałasu **67**
- Tryb intensywny (AGD) **Nie**
- Oświetlenie (AGD) **LED (diodowe)**
- Sterowanie (AGD) **pokrętła**
- Liczba prędkości (AGD) **3**
- Pilot (AGD) **Nie**
- Timer (AGD) **Nie**
- Szerokość **600**
- Wysokość **170**

- Głębokość 306
- Waga 8
- Pozostałe parametry Tryb pracy: Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym Materiał korpusu: Stal nierdzewna/stal malowana Ochrona przeciw odciskom palców: Nie Moc silnika: 108 W Rodzaj oświetlenia: LED Filtr przeciwłuszczowy: Aluminiowy zmywalny z pianką poliuretanową Ilość filtrów: 2 Rodzaj silnika: Silnik szczotkowy

Parametry

Marka	Gorenje
Model	TH62E3X
EAN	3838782388415
Kod producenta	TH62E3X
Kolor dominujący	srebrny/szary
Materiał	stal nierdzewna
Szerokość produktu	60
Minimalna wysokość produktu	30.6
Maksymalna wysokość produktu	17
Minimalna głębokość produktu	30.6
Waga produktu	6.8
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	8
Rodzaj okapu	teleskopowy
Moc	108
Filtry	aluminiowy
Oświetlenie	LED
Maksymalna wydajność	180
Liczba stopni regulacji prędkości	3
Funkcje	pochłaniacz, wyciąg
Sterowanie	mechaniczne
Cechy dodatkowe	Aluminiowy zmywalny z pianką poliuretanową, H10883187
Załączone wyposażenie	Ilość silników:: 1, Ilość świateł:: 1
Klasa efektywności energetycznej	C
Roczne zużycie energii	48.4
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	E
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności	B

**pochłaniania
zanieczyszczeń**

Poziom hałasu 67

Stan Nowy
