



OPTOMA UHD55 DLP UHD 4K 3600Lumen

Indeks: **230514** Producent: **OPTOMA** Kod producenta: **E9PV7G602EZ1**

Cena: **6,885.45 zł**

Opis

PROJEKTOR OPTOMA UHD55 DLP UHD 3600 ANSI 1200000:1

Producent: OPTOMA

Cechy

- Poziom hałas: 28 dB
- Ochrona hasłem: Tak
- OSD: Nie
- Interaktywny: Nie

Konstrukcja

- Przeznaczenie: Statyw, Biurko, Podłoga, Stół, Sufit
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Kensington Lock: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Pozycjonowanie na rynku: Dom i biuro
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Typ produktu: Projektor sufitowy / podłogowy

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 320 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy: 222 W
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 3,9 kg
- Głębokość produktu: 270 mm
- Szerokość produktu: 315 mm
- Wysokość produktu: 118 mm

Sieć

- Bezpieczeństwo: WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2
- Wi-Fi: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak

- Technologie bezprzewodowe: IEEE 802.11 a/b/g/n
- Częstotliwość Wi-Fi: Jedna częstotliwości (2,4 GHz)

Zawartość opakowania

- Przewody: przewód zasilający
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Baterie w zestawie: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Osłona obiektywu: Tak
- Zawartość zestawu: Karta sieci bezprzewodowej WUSB

Wyświetlacz

- Wbudowany wyświetlacz: Nie

Multimedia

- Wbudowane głośniki: Tak
- Ilość wbudowanych głośników: 1
- Moc wyjściowa (RMS): 10 W

Nośnik danych

- Zintegrowany czytnik kart: Nie

Porty i interfejsy

- Liczba portów USB 2.0: 3
- Gniazdko wyjścia DC: Nie
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów HDMI: 2
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Wyście mocy ac: Tak
- Port DVI: Nie
- Wersja HDMI: 2.0
- PC Audio out: Tak
- Wejście audio dla PC: Tak
- Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
- Wejście PC (D-Sub): Tak
- Port S/PDIF: Tak

Dane logistyczne

- Ilość sztuk: 1

Video

- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 × 1080, 850 x 480, 1024 x 576, 3840 x 2160, 1280 x 720
- Typ HD: UHD
- Kompatybilność 3D: Tak
- Obsługiwane tryby video: 1080p, 480i, 576i, 1080i, 2160p, 576p, 480p, 720p
- High Dynamic Range 10 (HDR10): Tak

System obiektywów

- Długość ogniskowa: 12.81 - 16.74 mm
- Możliwość przybliżenia: Tak
- Zoom optyczny: 1,3x

- Stosunek padania: 1.21:1 - 1.59:1
- Rodzaj zoomu: Ręczny

Projektor

- Natywna proporcja obrazu: 16:9
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1200000:1
- Kompatybilność rozmiaru ekranu: 866,1 - 7681 mm (34.1 - 302.4")
- Odległość projekcji: 1,2 - 8,1 m
- Obsługiwane proporcje obrazu: 16:9, 4:3
- Technologia projekcji: DLP
- Naturalna rozdzielczość projektora: 2160p (3840x2160)
- Korekcja Keystone'a, poziom: -40 - 40°
- Jasność projektora: 3600 ANSI lumenów
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 240 Hz

Źródło światła

- Moc lampy: 240 W
- Rodzaj źródła światła: Lampa
- Żywotność źródła światła: 4000 h
- Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny): 10000 h
- Żywotność źródła światła (tryb dynamiczny): 15000 h

Parametry

Model	UHD55
Technologia wyświetlania	DLP
Jasność lampy (ANSI)	3600
Rozdzielczość podstawowa (px)	3840 x 2160
EAN	5055387665040
Kod producenta	E9PV7G602EZ1
Szerokość produktu	37.5
Wysokość produktu	39.5
Głębokość produktu	270
Waga produktu	3.9
Kolor	biały
Moc lampy	240
Żywotność lampy w trybie normalnym	4000
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	10000
Głośność pracy	26
Pobór mocy	320
Złącza	D-Sub (VGA), HDMI, RJ-45, RS-232, USB, wyjście słuchawkowe
Funkcje	zoom
Wbudowane głośniki	tak
Rozdzielczość maksymalna (px)	3840 x 2160

Maksymalna wielkość obrazu 299	
Kontrast (x:1)	1200000
Format obrazu	16:9
Cechy dodatkowe	drażek zabezpieczający, ochrona hasłem, zabezpieczenie Kensington
Załączone wyposażenie	baterie do pilota, instrukcja obsługi, instrukcja szybkiego startu, kabel zasilający, pilot
Stan	Nowy