



PeakTech 1090 - 2-pole Pen Type Meter, Digital Multimeter with 2.000 Counts, Bar graph & LCD display, Voltage Tester, Flashlight & FI Test, Polarity Detection, Resistance, Capacitance, AC/DC - 690V

Indeks: 273111 Producent: PeakTech Kod producenta: P 1090

Cena: 417.73 zł

Opis

PeakTech 1090 - 2-pole Pen Type Meter, Digital Multimeter with 2.000 Counts, Bar graph & LCD display, Voltage Tester, Flashlight & FI Test, Polarity Detection, Resistance, Capacitance, AC/DC - 690V

Producent: PeakTech

PeakTech 1090 to nowoczesny i wydajny tester napięcia diodowego, który umożliwia szybkie i dokładne pomiary napięcia stałego i zmiennego, testowanie ciągłości oraz badanie faz i kierunku skrętu. Dzięki 3 ½-cyfrowemu wyświetlaczowi LCD z bar graph i podświetleniem tła, odczyt wyników pomiarów jest łatwy i wygodny. Opcja sygnału optycznego i akustycznego pozwala na szybkie odkrycie sytuacji awaryjnej.

P 1090 wyposażony jest w funkcję testu FI oraz wskaźnik polaryzacji. Urządzenie umożliwia badanie wyłącznika różnicowoprądowego (FI) i wyświetla zmierzoną wartość na podstawie grafiki belkowej. Tester napięcia diodowego PeakTech 1090 jest odporny na kurz i wodę rozbryzgową (IP 64), co umożliwia jego stosowanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dodatkowo, zintegrowana latarka pozwala na pracę w ciemnych miejscach.

PeakTech 1090 posiada certyfikaty bezpieczeństwa TÜV/GS, EN 61243-3, jest odporny na przepięcia, a także posiada klasę ochrony: CAT III 690 V, CAT IV 600 V. W zestawie znajdują się: torba, baterie, a także instrukcja obsługi. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją producenta.

- Tester napięcia: 2-biegunowe urządzenie kontrolne P 1090 pozwala na sprawdzanie napięcia stałego i zmiennego oraz testowanie ciągłości od 6 do 690 V, jednobiegunowe badanie faz i wyświetlanie kierunku skrętu
- Z funkcją sygnału i światła: tester ciągłości daje sygnał optyczny i akustyczny, a także zachwyca 3 ½-cyfrowym wyświetlaczem LCD z barem graph i podświetleniem tła dla łatwego odczytu
- Funkcja testu FI: P 1090 jest wyposażony we wskaźnik polaryzacji i funkcję testową dla wyłącznika różnicowoprądowego (FI). Wyświetlacz LCD na podstawie grafiki belkowej podaje zmierzoną wartość
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz: odporna na kurz i wodę rozbryzgową (IP 64) umożliwia korzystanie z urządzenia zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Wyjątkowo praktyczna: zintegrowana latarka
- Informacja: Bezpieczeństwo: TÜV/GS; EN 61243-3; IP 64; klasa ochrony: CAT III 690 V, CAT IV 600 V; wyświetlacz LCD; w zestawie latarka, 2000 zliczeń; akcesoria: torba i baterie. Wymiary: 52 x 255 x 40 mm; waga: 215 g

- **zawarte komponenty:** Urządzenie; torba; instrukcja obsługi
- **system miar:** Metric
- **język:** english
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** no_plug
- **waga przedmiotu:** 0.22 kilograms
- **marka:** PeakTech
- **ogólne słowo kluczowe:** Tester napięcia diody podwójny Kontrola elektryczna rezystor Kontrola diod Wymiary: ncv Wyniki pomiarów cyfrowy Bezdotykowy tester ciągłości multimetr kołkowy Funkcja pomiaru Wykrywacz napięcia Ochrona przeciwprzebieciowa Miernik
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 3 lata gwarancji
- **numer części:** P 1090
- **styl:** Voltage Tester
- **kolor:** niebieski/biały
- **dokładność pomiaru:** 1
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.38 kilograms
- **producent:** PeakTech
- **liczba pudełek:** 1
- **numer modelu:** P 1090
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** unknown
- **nazwa przedmiotu:** PeakTech 1090 - 2-pole Pen Type Meter, Digital Multimeter with 2.000 Counts, Bar graph & LCD display, Voltage Tester, Flashlight & FI Test, Polarity Detection, Resistance, Capacitance, AC/DC - 690V
- **rodzaj źródła zasilania:** zasilane baterią
- **zawiera baterie:** 1

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



