



PHILIPS 279M1RV/00 27inch 16:9 IPS

Indeks: **198025** Producent: **PHILIPS** Kod producenta: **279M1RV/00**

Cena: 3,709.24 zł

Opis

PHILIPS 279M1RV/00 27inch 16:9 IPS

Producent: PHILIPS

Opis

Dla prawdziwych miłośników grania na konsoli - monitor Momentum zaprojektowany dla konsoli do gier. Ciesz się wspaniałym obrazem i precyzyjnym odwzorowaniem kolorów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Płynne granie Ciesz się grą w rozdzielczości 4K i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Większa częstotliwość odświeżania zapewnia mniejsze pomijanie klatek, pokazując każdy ruch przeciwnika w wyraźny, płynny sposób i ułatwiając zaatakowanie go. Granie na komputerze na dużym ekranie Gracze komputerowi, którzy oczekują prawdziwej rozdzielczości 4K i większej częstotliwości odświeżania 144 Hz, mogą cieszyć się jeszcze większą płynnością rozgrywki dzięki obecnym w monitorze łączom. Zaprojektowany pod kątem małych opóźnień podczas gry Philips Momentum ma przede wszystkim zapewniać małe opóźnienia i błyskawiczne odświeżanie ekranu oraz umożliwiać granie w gry, w których czas reakcji odgrywa kluczową rolę. Ambiglow to inny wymiar wrażeń wizualnych Innowacyjna technologia Ambiglow wzbogaca oglądany obraz, emitując z panelu monitora podświetlenie. Szybki procesor analizuje sygnał wejściowy i nieustannie dostosowuje kolor i jasność światła do wyświetlanego na monitorze obrazu. Technologia Philips Ambiglow, stworzona przede wszystkim z myślą o oglądaniu filmów i programów sportowych oraz graniu w gry, zapewnia niepowtarzalne, bardziej realistyczne wrażenia podczas oglądania. Tryb LowBlue i technologia Flicker Free Tryb LowBlue i technologia Flicker Free zostały opracowane w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku spowodowanego patrzeniem w monitor przez wiele godzin. Funkcja SmartImage HDR Wybierz jeden z trybów SmartImage HDR, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Gry w HDR: optymalizacja pod kątem gier wideo. Dzięki jaśniejszej bieli i ciemniejszej czerni sceny w grach są wyraźne i ujawniają więcej szczegółów. Łatwo dostrzec wrogów ukrywających się w ciemnych zakamarkach i cieniach. Film w HDR: idealny do oglądania filmów w HDR. Zapewnia lepszy kontrast i jasność, co z kolei zapewnia bardziej realistyczne wrażenia i uczucie zanurzenia podczas oglądania. Zdjęcia w HDR: lepsze kolory: czerwony, zielony i niebieski dla wyraźnych efektów wizualnych. Lepszy dźwięk dzięki DTS Sound DTS Sound to rozwiązanie do przetwarzania dźwięku zaprojektowane w celu zoptymalizowania odtwarzania muzyki, filmów, obrazu strumieniowego i gier na komputerze stacjonarnym, niezależnie od rozmiaru. DTS Sound zapewnia realistyczne doświadczenia dźwięku przestrzennego Virtual Surround Sound oraz bogate brzmienie basów, bardziej wyraźne dialogi i wysokie poziomy głośności bez jakichkolwiek zniekształceń i przerywania. Technologia Nano IPS Wyświetlacz Nano IPS zapewnia precyzyjne odwzorowanie kolorów w szerokim kącie widzenia, bez przesunięcia kolorów, co jest szczególnie ważne w przypadku zastosowań związanych z przetwarzaniem obrazu, gram i wydajnością. Bogatsze czerwienie, bardziej intensywne zielenie i głębsze błękity. Technologia Ultra Wide-Colour z technologią IPS Nano Color wykorzystuje nanocząsteczki fosforowe o ulepszonej technologii KSF do pochłaniania nadmiaru światła powstającego na ekranie, aby uzyskać niesamowite, realistyczne kolory. Nasze panele zapewniają do 98% pokrycia w standardzie gamy kolorów DCI-P3, co zapewnia czystość kolorów kinowej jakości obrazu określoną przez Society of Motion Pictures i Television Engineers. Uniwersalny kabel USB-C Ten monitor Philips ma wbudowane złącze USB-C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodne urządzenie. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe podłączenie urządzeń z użyciem jednego przewodu. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości i jednocześnie zasilać lub

ładować zgodne urządzenie. Technologia MultiViewMonitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednocześnie wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku. Dostosowanie nachylenia, obrotu i wysokości Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości, tak aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy.

Produkt:

- **Nazwa:** PHILIPS 279M1RV/00 27inch 16:9 IPS 3840x2160 144Hz 450cd/m2 HDMIx3 DP 1xUSB-B/4xUSB 3.2
- **Opis:** Philips Momentum 279M1RV - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 144 Hz - Nano IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 3xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - teksturowana czerń z połyskiem
- **EAN:** 8712581772468
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa G
- **Klasa Energetyczna (HDR):** Klasa G
- **Wielkość przekątnej:** 27"
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.2/USB-C
- **Zasilanie USB:** 65 wat
- **Typ panela:** Nano IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 144 Hz, USB-C: 120 Hz)
- **Rozstaw pikseli:** 0.1554 mm
- **Pikseli na cal:** 163
- **Jasność:** 450 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1
- **Certyfikacja HDR:** DisplayHDR 600
- **Obsługa kolorów:** 1,07 miliarda kolorów
- **Paleta Kolorów:** 110.1% Adobe RGB (CIE 1976), 112% NTSC (CIE 1976), 133% sRGB (CIE 1931), 98% DCI-P3 (CIE 1976)
- **Czas reakcji:** 1 ms (szary-do-szarego)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 144 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 254 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Technologia podświetlenia:** WLED
- **Języki OSD:** Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański
- **Charakterystyka:** Obraz po obrazie, Compact Ergo Base, MultiView, Ambiglow, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, SmartUniformity, DTS Sound, Technologia Adaptive-Sync, Niskie Opóźnienie Wejścia, sRGB Mode, kalibracja Delta E
- **Kolor:** Teksturowana czerń z połyskiem
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 60.9 cm x 28.2 cm x 54.5 cm - z podstawką
- **Waga:** 9 kg

Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 5 wat

Złącza

- **Interfejsy:** 3 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C (moc maks. 65 W) USB — upstream (typ B) 2 x USB 3.2 — downstream (szybkie ładowanie) 2 x USB 3.2 — downstream Słuchawki

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+20
- **Kąt obrotu:** 70
- **Regulacja wysokości:** 130 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), DisplayPort Alt Mode
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel z USB-C na USB-C
- **MTBF:** 50,000 godzina(y)
- **Zgodność z normami:** Plug and Play, TUV, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, bez Rtęci, EAEU RoHS
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 120/230 V (50/60 Hz)
- **Konsumpcja energii (w trybie ON):** 52 W
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 52 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):** 90 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 54.9 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.3 wat

Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 60.9 cm - głębokość: 28.2 cm - wysokość: 54.5 cm - waga: 9 kg Bez podstawki - szerokość: 60.9 cm - głębokość: 7.5 cm - wysokość: 35.3 cm - waga: 5.2 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 73 cm
- **Głębokość transportowa:** 22.4 cm
- **Wysokość transportowa:** 47 cm
- **Waga transportowa:** 12.32 kg

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 20 - 80%

Parametry

Marka

Philips

Model	279M1RV/00
EAN	8712581772468
Kod producenta	279M1RV/00
Przekątna ekranu (cale)	27
Rodzaj podświetlania	LED
Przekątna ekranu	68.6
Rozdzielczość natywna	3840 x 2160
Czas reakcji	1
Typ matrycy	IPS / PLS
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Częstotliwość odświeżania	144
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	obrotowa podstawa, regulacja wysokości
Złącza	DisplayPort, HDMI, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, wbudowane głośniki
Cechy dodatkowe	DisplayPort, HDMI, Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C, Wbudowane głośniki
Załączone wyposażenie	podręcznik użytkownika
Szerokość produktu z podstawą	60.9
Wysokość produktu z podstawą	54.5
Głębokość produktu z podstawą	28.2
Waga z podstawą	9
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	12.3
Kolor	czarny
Stan	Nowy