



PHILIPS 34B1U5600CH/00 34inch

Indeks: 224097 Producent: PHILIPS Kod producenta: 34B1U5600CH/00

Cena: 2,933.25 zł

Opis

PHILIPS 34B1U5600CH/00 34inch

Producent: PHILIPS

Opis

Ten monitor USB-C służy do oglądania filmów, przesyłania danych i zasilania. Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości 5MP zapewnia ostry obraz, a mikrofon z funkcją redukcji szumów pozwala Twoim rozmówcom dobrze Cię usłyszeć.

Najważniejsze punkty sprzedaży

RJ-45 - USB-C zapewnia łatwą i bezpieczną łączność sieciową. Uproszczenie połączenia wszystkich urządzeń peryferyjnych z komputerem za pomocą jednego złącza USB-C i jednego kabla, obejmuje połączenie sieciowe, wyjście wideo o wysokiej rozdzielczości z komputera do monitora oraz surfowanie po Internecie bez dodatkowych kabli sieciowych, a nawet bez portu LAN w notebooku. Połączenie RJ-45 przez USB-C oferuje szybkie i bezpieczne połączenie w razie potrzeby. Uzyskanie większych prędkości przesyłania danych pozwala na ich najszybszy dotąd transfer z dysku twardego do komputera. Ponadto USB-C z funkcją zasilania może nawet pozwolić na zasilanie notebooka z monitora, eliminując konieczność dodatkowych przewodów zasilających. Monitor z panelem VAMonitor LED VA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie - bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia - 178/178 stopni - co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu. Krystalicznie czysty obraz. Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Wyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych. Wbudowany przełącznik KVM. Dzięki zintegrowanemu przełącznikowi KVM MultiClient możesz korzystać z dwóch komputerów przy użyciu jednego zestawu z monitorem, klawiaturą i myszą. Wygodny przycisk pozwala szybko przełączać się między źródłami. Przydaje się w przypadku konfiguracji, która wymaga podwójnej mocy obliczeniowej dwóch komputerów lub współdzielenia jednego dużego monitora między dwoma komputerami. Technologia MultiView. Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku. Kamera internetowa z mikrofonem z redukcją szumów. Ten monitor Philips jest wyposażony we wbudowaną kamerę internetową 5MP, mikrofon z redukcją szumów i głośniki. To idealne rozwiązanie do pracy w domu i zdalnej współpracy. Fizyczny przełącznik kamery zapewnia dodatkową prywatność, gdy nie jest ona używana. Mikrofon z redukcją szumów otoczenia i dwa wbudowane głośniki o mocy 5 W zapewniają wyraźny dźwięk podczas komunikacji. PowerSensor obniża koszty zużycia energii. Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który

nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora. Funkcja dbania o oczy Monitory Philips zapewniają pozbawiony migotania tryb Low Blue, brak odbić zakłócających działanie, szeroki kąt widzenia i mniejszą redukcję jakości obrazu z różnych kątów oraz ergonomiczną konstrukcję podstawy, która zapewnia doskonale wrażenia podczas oglądania. Zadbaj o zdrowie swoich oczu i zwiększ wydajność pracy. Dostosowanie nachylenia, obrotu i wysokości Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości, tak aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy. Technologia LightSensor Technologia LightSensor wykorzystuje inteligentny czujnik do regulacji jasności obrazu w zależności od warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. Pozwala to uzyskać idealny obraz przy minimalnym zużyciu energii.

Produkt:

- **Nazwa:** PHILIPS 34B1U5600CH/00 34inch LCD Monitor VGA HDMI DP
- **Opis:** Philips 34B1U5600CH - 5000 Series - monitor LED - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarna tekstura
- **EAN:** 8712581796525
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy w serwisie

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa G
- **Wielkość przekątnej:** 34"
- **Zaokrąglony ekran:** Tak (1500R)
- **Wbudowane urządzenia:** Hub USB, przełącznik KVM, kamera internetowa
- **Zasilanie USB:** 65 wat
- **Typ panela:** VA
- **Współczynnik kształtu:** 21:9
- **Rozdzielczość natywna:** WQHD 3440 x 1440 przy 120 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.23175 mm
- **Pikseli na cal:** 110
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 3000:1 / 50000000:1 (dynamic)
- **Obsługa kolorów:** 16,7 miliony kolorów
- **Paleta Kolorów:** 100% NTSC (CIE 1976), 120% sRGB (CIE 1931)
- **Czas reakcji:** 4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 100 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 160 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
- **Technologia podświetlenia:** WLED
- **Języki OSD:** Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański
- **Charakterystyka:** Obraz w obrazie, obraz po obrazie, Eco-Mode, PowerSensor, MultiView, SmartImage, technologia Flicker Free, Crystal Clear UltraWide QHD, sRGB Color Space, Technologia Adaptive-Sync, tryb Eye comfort, Szeroki Kąt Patrzenia, LightSensor, EasyRead, kalibracja Delta E
- **Kolor:** Czarna tekstura
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm - z podstawką
- **Waga:** 11.71 kg

Wbudowana Kamera Internetowa

- **Rozdzielczość czujnika:** 5 Mpx

- **Cechy:** Zgodność z Windows Hello

Wejście sygnału audio

- **Cechy mikrofonu:** Redukcja szumów

Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 5 wat

Złącza

- **Interfejsy:** DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) HDMI 2.0 (HDCP 2.2) USB-C/DisplayPort Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc do 100 W) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W) 3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream USB 3.2 Generacji 2 downstream (szybkie ładowanie) Wyjście audio LAN (RJ-45)

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+25
- **Kąt obrotu:** 360
- **Regulacja wysokości:** 180 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C na USB-C / USB-A 1 x kabel DisplayPort
- **Zgodność z normami:** Certyfikat FCC Class B, TUV GS, SEMKO, CB, TUV Ergo, CU-EAC, bez BFR, PVC-free, bez Rtęci, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS, ICES 003
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 40 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 35 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.3 wat
- **Wyłącznik on / off:** Tak

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Wymagany system operacyjny:** Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką - szerokość: 80.7 cm - głębokość: 25 cm - wysokość: 60.1 cm - waga: 11.71 kg Bez podstawki - szerokość: 80.7 cm - głębokość: 11.1 cm - wysokość: 36.7 cm - waga: 8.04 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 90.4 cm
- **Głębokość transportowa:** 28.2 cm
- **Wysokość transportowa:** 52.5 cm
- **Waga transportowa:** 15.38 kg

Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak
- **ENERGY STAR Version:** 8.0

Parametry środowiska

- Minimalna temperatura pracy: 0 °C
- Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność: 20 - 80%

Parametry

Model	8712581796525
EAN	8712581796525
Kod producenta	34B1U5600CH/00
Przekątna ekranu (cale)	34
Rodzaj podświetlenia	LED
Przekątna ekranu	86.4
Rozdzielczość natywna	3440 x 1440
Czas reakcji	4
Jasność	350
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	21:9
Kontrast statyczny (x:1)	3000
Kontrast dynamiczny (x:1)	50000000
Częstotliwość odświeżania	120
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Złącza	DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 3.0 typ B, USB 3.1 typ C, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	wbudowane głośniki, zakrzywiony ekran
Rozmiar plamki	0.23
Certyfikaty	TUV
Cechy dodatkowe	Typ wyświetlacza: System W-LED, Wbudowane głośniki: 5 W x 2
Załączone wyposażenie	podręcznik użytkownika
Szerokość produktu z podstawą	80.7
Wysokość produktu z podstawą	60.1
Głębokość produktu z podstawą	25
Waga z podstawą	11.71
Szerokość produktu	80.7
Wysokość produktu	36.7
Głębokość produktu	11

Waga produktu 8.04

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

Kolor czarny

Stan Nowy

Zdjęcia

