



PHILIPS 34M1C5500VA/00 34inch

Indeks: 226544 Producent: PHILIPS Kod producenta: 34M1C5500VA/00

Cena: 1,609.64 zł

Opis

PHILIPS 34M1C5500VA/00 34inch

Producent: PHILIPS

Opis

Ten monitor do gier Philips zapewnia krystalicznie czysty obraz i płynną rozgrywkę. Wysoka częstotliwość odświeżania 165 Hz w trybie HDR zapewnia realistyczne wrażenia. Smukły wyświetlacz z technologią Ultra Wide-Color zwiększa wrażenia wizualne.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Zaokrąglona konstrukcja monitora Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie. Technologia AMD FreeSync Premium Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem. Częstotliwość odświeżania 165 Hz Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora zapewniającego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 165 razy na sekundę, czyli z częstotliwością realnie wyższą niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 165 Hz eliminuje ten problem - przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy. Szybki czas reakcji - 1 ms MPRT Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisanie czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor firmy Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmazywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. Niewielkie opóźnienie wejścia Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe. Monitor z panelem VA Monitor LED VA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie - bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia - 178/178 stopni - co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu. Krystalicznie czysty obraz na ekranie Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Wyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów

pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych. Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimediuWyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Funkcja SmartImage HDRWybierz jeden z trybów SmartImage HDR, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Gry w HDR: optymalizacja pod kątem gier wideo. Dzięki jaśniejszej bieli i ciemniejszej czerni sceny w grach są wyraźne i ujawniają więcej szczegółów. Łatwo dostrzec wrogów ukrywających się w ciemnych zakamarkach i cieniach. Film w HDR: idealny do oglądania filmów w HDR. Zapewnia lepszy kontrast i jasność, co z kolei zapewnia bardziej realistyczne wrażenia i uczucie zanurzenia podczas oglądania. Tryb LowBlue i technologia Flicker-Free są przyjazne dla oczuTryb LowBlue i technologia Flicker-Free zostały opracowane w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku spowodowanego patrzyeniem w monitor przez wiele godzin. Dostosowanie nachylenia, obrotu i wysokościPodstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości, tak aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy. Klawisz przełączania menu EasySelectDyskretnie umieszczony klawisz przełączania menu EasySelect umożliwia szybkie i łatwe dostosowywanie ustawień monitora w menu ekranowym. Technologia MultiViewMonitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

Produkt:

- **Nazwa:** PHILIPS 34M1C5500VA/00 34inch WQHD Gaming Monitor HDMI DP USB
- **Opis:** Philips Momentum 5000 34M1C5500VA - Monitor LED - gaming - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1400 WQHD @ 165 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - głośnik(i) - czarny
- **EAN:** 8712581795986
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy w serwisie

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa F
- **Klasa Energetyczna (HDR):** Klasa G
- **Wielkość przekątnej:** 34"
- **Zaokrąglony ekran:** Tak (1500R)
- **Technologia Adaptive-Sync:** AMD FreeSync Premium
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
- **Typ panela:** VA
- **Współczynnik kształtu:** 21:9
- **Rozdzielczość natywna:** WQHD 3440 x 1400 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 100 Hz)
- **Rozstaw pikseli:** 0.23175 mm
- **Pikseli na cal:** 109.68
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 3000:1
- **Forma HDR:** HDR10
- **Obsługa kolorów:** 16,7 mln kolorów (8-bit)
- **Paleta Kolorów:** 100% NTSC (CIE 1976), 120.7% sRGB (CIE 1931)
- **Czas reakcji:** 4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 165 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 250 kHz
- **Gaming:** Tak
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
- **Technologia podświetlenia:** WLED
- **Języki OSD:** Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański

- **Charakterystyka:** MultiView, Crystal Clear, SmartContrast, SmartImage Game, technologia Flicker Free, PBP, Niskie Opóźnienie Wejścia, EasyRead, 3-stronny bez faset, obsługa PIP, SmartImage HDR, LowBlue Mode, kontrolka zasilania LED
- **Kolor:** Czarny
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 80.8 cm x 30.8 cm x 61.8 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
- **Waga:** 8.56 kg

Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 5 wat

Złącza

- **Interfejsy:** 2 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.0 Wyjście audio 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (BC 1.2) USB-B 3.2 Generacji 1 upstream

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+20
- **Kąt obrotu:** 90
- **Regulacja wysokości:** 130 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, teksturowane wykończenie
- **Dołączone przewody:** Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel USB upstream
- **MTBF:** 50,000 godzina(y)
- **Zgodność z normami:** Plug and Play, certyfikat FCC Class B, ICES-003, CB, DDC/CI, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, bez BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, 2012/19/EU, bez Rtęci, EAEU RoHS
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 31 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):** 62 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 31.3 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.3 wat
- **Wyłącznik on / off:** Tak

Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 80.8 cm - głębokość: 30.8 cm - wysokość: 61.8 cm - waga: 8.56 kg Bez podstawki - szerokość: 80.8 cm - głębokość: 10.7 cm - wysokość: 36.6 cm - waga: 7.05 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 98 cm
- **Głębokość transportowa:** 22.6 cm
- **Wysokość transportowa:** 52.6 cm
- **Waga transportowa:** 11.5 kg

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata

Parametry środowiska

- Minimalna temperatura pracy: 0 °C
- Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność: 20 - 80%

Parametry

Model	8712581795986
EAN	8712581795986
Kod producenta	34M1C5500VA/00
Przekątna ekranu (cale)	34
Rodzaj podświetlenia	LED
Przekątna ekranu	86.4
Rozdzielczość natywna	3440 x 1440
Czas reakcji	1
Jasność	300
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	21:9
Kontrast statyczny (x:1)	3000
Kontrast dynamiczny (x:1)	50000000
Częstotliwość odświeżania	165
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	obrotowa podstawa, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości
Złącza	DisplayPort, HDMI, USB 3.0 typ A, USB 3.1 typ C, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	wbudowane głośniki
Technologie	FreeSync
Rozmiar plamki	0.23
Funkcje ochrony oczu	filtr światła niebieskiego
Certyfikaty	TUV
Cechy dodatkowe	DisplayPort, HDMI, Prąd przemienny, USB, Wbudowane głośniki
Załączone wyposażenie	podręcznik użytkownika
Szerokość produktu z podstawą	80.8
Wysokość produktu z podstawą	8.56
Głębokość produktu z podstawą	30.8
Waga z podstawą	8.56

Szerokość produktu	80.8
Wysokość produktu	36.6
Głębokość produktu	10.7
Waga produktu	7.05
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	11.5
Kolor	czarny
Stan	Nowy

Zdjęcia

