



Płyta ASUS Pro WS W680-ACE W680 (LGA 1700) ATX motherboard, 2x PCIe 5.0, 3x PCIe 4.0, 3x PCIe 4.0 M.2 slots, 2x USB 3.2 Gen 2, 4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 2x 2.5 Gb Ethernet, 1x SlimSAS, 4x SATA, HDMI, DisplayPort and VGA

Indeks: 219770 Producent: ASUS Kod producenta: 90MB1DZ0-M0EAY0

Cena: **2,370.03 zł**

Opis

Płyta główna ASUS PRO WS W680-ACE

Producent: ASUS

Procesor

- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700
- Producent procesora: Intel
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Procesor: Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i7
- Gniazdo procesora: LGA 1700

Grafika

- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany

Pamięć

- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Bez ECC: Tak
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Korekcja ECC: Tak
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dual-channel
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 4

Cechy

- Rodzaj zasilania: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11, Windows 10
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj chłodzenia: Pasywne
- Rodzaj płyty: ATX

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Ilość gniazd COM: 1
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość złącz SATA III: 4
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 3
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
- Złącze TPM: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Zintegrowane porty SAS: 1

Sieć

- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak

BIOS

- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
- Typ BIOS: UEFI AMI

Zawartość opakowania

- Przewody: SATA
- Przewodnik użytkownika: Tak

Sterowniki pamięci

- Usługa RAID: Tak
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, NVMe, SATA III
- Poziomy RAID: 1, 10, 5, 0

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość DisplayPort: 1
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Wersja DisplayPort: 1.4
- Wersja HDMI: 2.1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
- Mikrofon: Tak
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1

- Wejście liniowe: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4

Gniazda rozszerzeń

- Liczba gniazd M.2 (M): 3
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 2
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 2

Pozostałe funkcje

- Liczba gniazd M.2 (E): 1
- Przycisk Back-to-BIOS: Tak

Parametry

Model	WS W680-ACE
EAN	4711387006177
Chipset	W680
Kod producenta	90MB1DZ0-M0EAY0
Obsługiwane procesory	Intel
Standard płyty	ATX
Maksymalna ilość pamięci RAM	128
Liczba slotów pamięci RAM	4
Łączenie dysków	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10), RAID 5
Gniazda rozszerzeń i złącza napędów	PCIe 3.0 x16
Dodatkowe elementy	brak
Szerokość	305
Wysokość	244
Stan	Nowy