



# Płyta główna Asrock B650M PG RIPTIDE

Indeks: 208168 Producent: ASROCK Kod producenta: B650M PG RIPTIDE

Cena: **834.11 zł**

## Opis

# Płyta główna Asrock B650M PG RIPTIDE

Producent: Asrock

### Procesor

- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Producent procesora: AMD

### Grafika

- Rodzina adaptera graficznego: AMD
- Wbudowana karta graficzna: Tak
- HDCP: Tak

### Pamięć

- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługa kanałów pamięci: Dual-channel
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Korekcja ECC: Tak
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Bez ECC: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak

### Cechy

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
- Przeznaczenie: PC
- Układ płyty głównej: AMD B650
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Rodzaj płyty: micro ATX

### Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 244 mm
- Głębokość produktu: 244 mm

### Wewnętrzne We/Wy

- LED RGB: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak

- Złącze TPM: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość złącz SATA III: 4

#### Sieć

- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Kontroler LAN: Dragon RTL8125BG

#### BIOS

- Typ BIOS: UEFI AMI
- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit

#### Zawartość opakowania

- Przewody: SATA

#### Sterowniki pamięci

- Poziomy RAID: 1, 10, 0
- Wspierane interfejsy dysków twardej: M.2, SATA III
- Usługa RAID: Tak

#### Porty We/Wy na tylnym panelu

- Wejście liniowe: Tak
- Mikrofon: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
- Ilość DisplayPort: 1
- Wersja DisplayPort: 1.4
- Liczba portów USB 2.0: 4
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

#### Gniazda rozszerzeń

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 2

## Parametry

<b>Model</b>	B650M PG RIPTIDE
<b>EAN</b>	4710483940835
<b>Chipset</b>	B650
<b>Kod producenta</b>	B650M PG RIPTIDE

Obsługiwane procesory	AMD
Standard płyty	Micro ATX
Maksymalna ilość pamięci RAM	128
Liczba slotów pamięci RAM	4
Częstotliwość taktowania pamięci	inna
Architektura wielokanałowa pamięci RAM	dual-channel
Obsługa wielu kart graficznych	AMD CrossFire
Kanały audio	7,1
Łączenie dysków	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10)
Gniazda rozszerzeń i złącza napędów	M.2, M.2 M key, SATA III, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1
Złącza na panelu tylnym	DisplayPort, HDMI, inne, RJ-45, USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A, USB 3.1 typ A, USB 3.1 typ C, wyjście audio
Dodatkowe elementy	brak
Szerokość	244
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.495
Stan	Nowy

## Zdjęcia



