



# Płyta główna Asrock Z690 Taichi

Indeks: **147596** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **Z690 Taichi**

Cena: **2,500.49 zł**

## Opis

# Płyta główna Asrock Z690 Taichi

Producent: Asrock

### Procesor

- Procesor: Intel Core i7, Intel Core i5, Intel® Celeron®, Intel Core i9, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Gniazdko procesora: LGA 1700
- Producent procesora: Intel

### Grafika

- HDCP: Tak
- Maks. Rozdzielczość: 7680 x 4320 px
- Obsługa przetwarzania równoległego: Crossfire

### Pamięć

- Liczba gniazd pamięci: 4
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Bez kody korekcyjnego: Tak
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługa kanałów pamięci: Dual-channel
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 6400 Mhz
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB

### Cechy

- Układ płyty głównej: Intel Z690
- Element dla: PC
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Monitorowanie zdrowia komputera: Napięcie, Temperatura, Wentylator, LED, procesor
- Audio chip: Realtek ALC1220
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Rodzaj płyty: ATX
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.

### Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 305 mm

## **Wewnętrzne We/Wy**

- LED RGB: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 4
- Ilość złączy SATA III: 6
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze TPM: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Gniazdo wentylatora procesora: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak

## **Sieć**

- Przewodowa sieć lan: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Tak
- Gotowy Wake-On-LAN: Tak
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Bluetooth: Tak
- Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- Kontroler LAN: Killer E3100G, Intel® I219-V

## **BIOS**

- Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 2.7
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Wersja ACPI: 6.0
- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
- Przycisk clear CMOS: Tak

## **Zawartość opakowania**

- Zawiera sterowniki: Tak
- Przewody: SATA

## **Sterowniki pamięci**

- Poziomy raid: 10, 5, 0, 1
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wspierane interfejsy dysków twardej: M.2, SATA III
- Usługa RAID: Tak

## **Porty We/Wy na tylnym panelu**

- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
- Ilość portów Thunderbolt: 2
- Ilość portów HDMI: 1
- Wersja HDMI: 2.1
- Wejście cyfrowe audio: 1
- Port wyjścia s/pdif: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2

## **Gniazda rozszerzeń**

- PCI Express x16 gniazda: 3

- Liczba gniazd M.2 (M): 3
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1

## Parametry

<b>Model</b>	Z690 Taichi
<b>Producent</b>	ASRock
<b>EAN</b>	4710483936098
<b>Chipset</b>	Intel
<b>Kod producenta</b>	90-MXBGV0-A0UAYZ
<b>Obsługiwane procesory</b>	Intel
<b>Standard płyty</b>	ATX
<b>Typ obsługiwanej pamięci</b>	inna
<b>Maksymalna ilość pamięci RAM</b>	128
<b>Liczba slotów pamięci RAM</b>	4
<b>Łączenie dysków</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10), RAID 5
<b>Szerokość</b>	305
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia



