

Płyta główna ASRock Z790 NOVA WIFI

Indeks: **356281** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **Z790 NOVA WIFI**

Cena: 1,522.06 zł

Opis

Płyta główna ASRock Z790 NOVA WIFI

Producent: Asrock

Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): EuP, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), ErP
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

Procesor

- Procesor: Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i7, Intel® Celeron® G
- Producent procesora: Intel
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700

Grafika

- Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 px
- Rodzina adaptera graficznego: Intel
- Obsługa przetwarzania równoległego: Crossfire
- Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics
- HDCP: Tak

Pamięć

- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 192 GB
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 8000 Mhz
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM

Cechy

- Kolor produktu: Czarny
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
- Format płyty głównej: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Układ audio: Realtek ALC4082
- Układ płyty głównej: Intel Z790
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze TPM: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 5
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- LED RGB: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Ilość złączy SATA III: 4
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Końcówki Thunderbolt: 1

Sieć

- Wersja Bluetooth: 5.4
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11g, 802.11a
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Bluetooth: Tak
- Wi-Fi: Tak
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Kontroler LAN: Killer E3100G

BIOS

- Typ BIOS: UEFI AMI
- Przycisk clear CMOS: Tak

Zawartość opakowania

- M.2 standoff included: Tak
- Dołączona antena: Tak
- Przewody: SATA
- Dołączone śruby: Tak

Sterowniki pamięci

- Poziomy RAID: 10, 0, 1, 5
- Usługa RAID: Tak
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 6
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Port wyjścia S/PDIF: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
- Ilość DisplayPort: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1
- Wersja HDMI: 2.1

- Obsługiwany typ USB: USB Type-C, USB Typu-A
- Wersja DisplayPort: 1.4
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Mikrofon: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 4

Gniazda rozszerzeń

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
- Liczba gniazd M.2 (M): 1
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1

Parametry

Stan

Nowy