

Płyta główna ASRock Z890I Nova WiFi

Indeks: **904261** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **Z890I Nova WiFi**

Cena: **1,589.59 zł**

Opis

Płyta główna ASRock Z890I Nova WiFi

Producent: Asrock

Procesor

- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1851
- Producent procesora: Intel
- Procesor: Intel Core Ultra (Series 2)
- Gniazdo procesora: LGA 1851 (Socket V1)

Grafika

- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- HDCP: Tak
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 px

Pamięć

- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Kompatybilność ECC: Non-ECC
- Typ slotów pamięci: DIMM

Cechy

- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Kolor produktu: Czarny
- Format płyty głównej: Mini ITX
- Układ płyty głównej: Intel Z890
- Układ audio: Realtek ALC4082
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 170 mm
- Głębokość produktu: 170 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 1
- Ilość złączy SATA III: 2
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Liczba złączy wentylatora CPU: 1
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 1
- Liczba złączy pompy wodnej: 1
- Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 1
- Liczba złączy zasilania EPS (8-pin): 1

Sieć

- Bluetooth: Tak
- Kontroler LAN: Realtek RTL8126
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 5 Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Tak
- Standardy Wi-Fi: 802.11b, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wersja Bluetooth: 5.4

BIOS

- Typ BIOS: UEFI AMI

Zawartość opakowania

- Dołączona antena: Tak
- Dołączone śruby: Tak
- Przewody: SATA

Sterowniki pamięci

- Poziomy RAID: 5, 10, 0, 1
- Wspierane interfejsy dysków twardych: PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III
- Usługa RAID: Tak
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 5

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Obsługiwany typ USB: USB Typu-A, USB Type-C
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Port wyjścia S/PDIF: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 6
- Mikrofon: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Wersja HDMI: 2.1
- Ilość portów Thunderbolt: 2
- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
- Wyjścia słuchawkowe: 1

Gniazda rozszerzeń

- 3. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- 3. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- Liczba gniazd M.2 (M): 3
- 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- 2. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 5.0
- 1. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1

Parametry

Stan	Nowy
------	------